#### POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Departamento Administrativo



Resolución Exenta Nº 3241

APRUEBA BASES GENERALES PARA LLAMADO PROPUESTA PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE 23 BOTIQUINES IFAK CON IMPLEMENTOS PARA LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE.

Santiago,

1 5 SEP 2021

**VISTOS:** 

a) Constitución Política de la República de

Chile de 1.980.

Presupuesto del Sector Público para el año 2021.

b) Ley N° 21.289, que aprobó el

c) El Decreto Supremo Nº 41, del Ministerio de Defensa Nacional, Reglamento Orgánico de la Policía de Investigaciones de Chile.

d) El Decreto Ley N° 2.460, de 24.ENE.979, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile.

e) Ley N° 19.880, que establece bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

f) Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado a través del D.F.L. N°1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

g) La Ley Nº 19.886, Ley de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, modificada por Ley Nº 20.238 de enero del 2008, y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 250 de septiembre del 2004.

h) La Ley N° 18.928, sobre Adquisiciones y Enajenaciones de Bienes Corporales e Incorporales y Servicios de las Fuerzas Armadas, su reglamento complementario, aprobado por Decreto Supremo N° 42 de 1995, del Ministerio de Defensa Nacional y Decreto N° 95 del 2006, que aprueba reglamento de la Ley N° 18.928 sobre adquisiciones de bienes corporales e incorporales muebles y servicios de las Fuerzas Armadas.

i) Resolución N° 16, de 17.DIC.020, de la Contraloría General de la República, que determina los montos en Unidades Tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan, quedarán sujetos a toma de razón y establece controles de reemplazo cuando corresponda.

j) Ley N° 20.285, de transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado.

(k) Ley N° 20.730 que regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses articulares ante las autoridades y Funcionarios.

1

l) Lo establecido en la Resolución Exenta N° 364, del 07.DIC.017, que modifica Resolución Exenta Nº 123, del 29.MAR.005, que delega la firma de aprobar y/o declarar desiertas las adquisiciones publicadas en el portal Chilecompra.

#### CONSIDERANDO:

#I.- Oficio (R) N° 174 de 26.AGO.021, mediante el cual se solicita adquirir 23 botiquines IFAK con implementos para la Policía de Investigaciones de Chile.

2.- Informe Técnico S/N, del 26.AGO.021, suscrito por la Comisaria (S) Graciela NUÑEZ CONTRERAS y el Inspector Nicolas REYES ADRIAZOLA, el que señala las características técnicas de la adquisición de 23 botiquines IFAK con implementos para la Policía de Investigaciones de Chile, que dicha adquisición se encuentra consignada en el marco del Plan Frontera Segura y que tiene como ente ejecutor a la Comisión Técnica "Adquisición de Equipamiento Tecnológico y de Seguridad", Prefectura Macrozona Sur".

3.- Certificado de No Existencia del producto en Convenio Marco, de 01.SEP.021, suscrito por la Profesional (A/C) Pamela SCIARRESI FLORES, de dotación de la Sección Adquisiciones, quien certifica que, consultado el catálogo electrónico de Mercado Público, respecto a la adquisición de botiquines IFAK con implementos, no se encuentra disponible con las especificaciones técnicas requeridas, en dicho Catálogo.

de l'ansferencia de Recursos a la Policía de Investigaciones de Chile, en el Marco del Plan Frontera Segura, aprobado Decreto Nº 648, de 16.DIC.020.

5.- Informe Jurídico para la "Adquisición de 23 Botiquines IFAK con Implementos para la Policía de Investigaciones de Chile", suscrito el 01.SEP.021, por la Profesional A/C Paulina ALLENDES CUADRA, de dotación de la Sección de Adquisiciones del Departamento Administrativo, el que concluye que, del análisis jurídico efectuado a los antecedentes tenidos a la vista, corresponde aplicar para la presente contratación, el procedimiento de Licitación Pública. Con respecto al acto aprobatorio de las Bases Administrativas, de la adjudicación y del contrato, de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 7 de 2019 y N° 16 de 2020, ambas de la Contraloría General de la República, se encuentran exentos de Toma de Razón por parte dicho Órgano Contralor.

6.- Acta de designación de Comisión Evaluadora, y Declaración de no conflicto de intereses que designa como integrantes, al Comisario Mauricio VERGARA FLORES, a la Subcomisaria Evelyn LOPEZ TRUJILLO y a la Inspectora Tamara OTAROLA ORTEGA, los cuales aceptan el cargo y declaran no tener conflicto de intereses en el proceso licitatorio, sin perjuicio de si aparecieran nuevos antecedentes, se procederá conforme a derecho.

#### RESUELVO:

1.- APRUÉBASE las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y anexos para realizar el llamado a licitación pública para la adquisición de 23 botiquines IFAK con implementos para la Policía de Investigaciones de Chile, por un monto total de \$6.200.000.- (seis millones doscientos mil pesos) todos los impuestos incluidos, y cuyo texto que se aprueba es el siguiente:



#### LICITACIÓN PÚBLICA ADQUISICIÓN DE 23 BOTIQUINES IFAK CON IMPLEMENTOS PARA LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

1° PARTE:	<b>NORMAS</b>	DE LA	LICITACIÓN
			THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH. LANSING, MICH. LANSING, MICH. LANSING, MICH. LANSING, MICH. LANSING, MICH.

TÍTULO I: GENERALIDADES

CAPÍTULO I: OBJETIVO Y NORMAS GENERALES

TÍTULO II: NORMAS CONCURSALES

CAPÍTULO II:DE LA LICITACIÓN

CAPÍTULO III: DE LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LA LICITACIÓN

Párrafo 1: De PDI

Párrafo 2: De los Oferentes, Adjudicatario y Contratista

Párrafo 3: Unión Temporal de Proveedores

CAPÍTULO IV: OBJETO Y MONTO DE LA LICITACIÓN

CAPÍTULO V: ETAPAS DE LA LICITACIÓN

Párrafo 1: Consultas y Aclaraciones de las Bases

Párrafo 2: De las Ofertas

Párrafo 3: Garantía de Seriedad de la Oferta

Párrafo 4: Apertura de las Ofertas Párrafo 5: Evaluación de las Ofertas

Párrafo 6: De la Adjudicación

TÍTULO III: DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# 2° PARTE: NORMAS DEL CONTRATO

TÍTULO IV: DEL CONTRATO

CAPÍTULO VI: DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Párrafo 1: Características del Contrato

Párrafo 2: Régimen Comunicacional del Contrato

Párrafo 3: Procedimiento de Suscripción Definitiva del Contrato

Párrafo 4: Del cumplimiento de las obligaciones contractuales por el Proveedor

Párrafo 5: Modalidad del Pago

Párrafo 6: Término Anticipado del contrato

CAPÍTULO VII: DE LOS INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO

Párrafo 1: De los incumplimientos

Párrafo 2: De la Terminación Anticipada del contrato por incumplimiento Párrafo 3: De la aplicación de Multas

CAPÍTULO VIII: GARANTÍAS CONTRACTUALES

## 3° PARTE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Capitulo IX Especificaciones

Párrafo 1: Especificaciones técnicas

#### 4° PARTE: ANEXOS BASES

ANEXO 1: CRONOGRAMA

ANEXO 2: DATOS RELEVANTES DE LA PDI

ANEXO 3: DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

ANEXO 4: DECLARACIONES JURADAS SIMPLES

ANEXO 5: TABLA DE PONDERACIONES Y CRITERIOS DE EVALUACION DE

**OFERTAS** 

ANEXO 6: FORMALIDADES DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

ANEXO 7: INCLUSIÓN EN ENFOQUE DE GENERO

ANEXO A: FORMATO OFERTA ECONÓMICA

ANEXO B: TABLA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS NO EVALUABLES



POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE JEFATURA JURIDICA

SANTIAGO 20-09-2021

PASEA Sección

**PLAZO** 

JEFATURA JURÍDICA

#### 1° PARTE. NORMAS DE LA LICITACIÓN

#### TÍTULO I. GENERALIDADES

#### CAPÍTULO I. OBJETIVO Y NORMAS GENERALES

INVESTIGATIONES DE CHILE

Artículo 1. CONVOCATORIA. La Policía de Investigaciones de Chile, en adelante la "PDI", convoca a la presente Licitación Pública "ADQUISICIÓN DE 23 BOTIQUINES IFAK CON IMPLEMENTOS PARA LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE", conforme a los requerimientos y condiciones que se señalan en las Especificaciones Técnicas.

**Artículo 2. NORMATIVA APLICABLE.** La presente Licitación Pública, los derechos y obligaciones que de ella deriven se regirán por estas Bases Administrativas Especificaciones Técnicas, anexos, cartas aclaratorias, consultas y respuestas, más la oferta del Oferente adjudicado, dentro del proceso de licitación.

En caso de que surjan contradicciones entre las cláusulas de las presentes bases administrativas y el contrato que en definitiva se suscriba, prevalecerá la interpretación más favorable a los intereses de la PDI.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Licitación Pública se regirá por la ley N° 18.928 que fija Normas sobre Adquisiciones y Enajenaciones de Bienes Corporales e Incorporales Muebles y Servicios de las Fuerzas Armadas, y su Reglamento, el Decreto Supremo N° 95, de Hacienda, de 2006; Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos, Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento, el Decreto Supremo N° 250, de Hacienda, de 2004.

Artículo 3. CONFIDENCIALIDAD (ESENCIAL). Los Oferentes se obligan a la más absoluta y total reserva de información, procedimiento, fórmula, técnica, documentación y, en general, cualquier antecedente obtenido de la PDI con ocasión de la presente licitación. La obligación se hace extensiva al personal de su dependencia, subcontratistas y dependientes de subcontratistas, y se mantendrá aún después de verificado el cumplimiento cabal y pleno de sus obligaciones. Se exceptúan del carácter de reservado, el contrato y sus respectivos anexos.

Todo lo anterior es sin perjuicio de las normas sobre transparencia y publicidad que informan los procesos de licitaciones públicas y el ejercicio de la función administrativa.

Artículo 4. LEGISLACIÓN APLICABLE. Los defechos y obligaciones que, con ocasión de la presente licitación, surjan entre PDI, los oferentes y el Proveedor, se regirán por las leyes de la República de Chile y cualquier controversia que se suscite entre las partes, será sometida a conocimiento y fallo de los Tribunales Ordinarios de Justicia, del Tribunal de Contratación Pública y de la Contraloría General de la República, según corresponda.

Asimismo, para todos los efectos legales, todas las partes involucradas en la presente licitación fijan competencia ante los Tribunales Ordinarios de Justicia de la ciudad de Santiago.

Artículo 5. ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y NORMAS INTEGRADAS. La sola elevación de las ofertas al portal www.mercadopublico.cl, constituye la aceptación completa y sin excepciones de la normativa legal y reglamentaria vigente, y las presentes Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Anexos que la integran, en adelante también denominadas "Bases".

El Adjudicatario y/o Proveedor no podrá invocar justificación alguna que tenga por objeto eludir o modificar su responsabilidad en cuanto a la suscripción del contrato o el fiel cumplimiento de sus obligaciones, sin perjuicio de la fuerza mayor o caso fortuito, al tenor de lo establecido en las presentes Bases.

Las presentes Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, Anexos, consultas, respuestas y aclaraciones, se entenderán formar parte integrante del contrato a que de origen

4

esta licitación pública, sin necesidad de cláusula expresa. Lo mismo ocurrirá con la oferta que en definitiva se adjudique.

Artículo 6. PROHIBICIÓN DE CESIÓN. Los Oferentes y el Proveedor Adjudicado no podrán ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente Licitación, ni durante el desarrollo del proceso concursal, ni posteriormente a la adjudicación, ni durante el cumplimiento del contrato.

Artículo 7. COSTOS Y RIESGOS. Serán de cargo del Proveedor Adjudicado, todos los costos por servicio de entrega, reenvío a fábrica, traslado de bienes, insumos, o del personal para la ejecución del contrato, y, asimismo, será responsable de los riesgos e imponderables que ocurran con objetos o con su personal, no pudiendo imputarle a la PDI costo alguno o responsabilidad por estos conceptos.

Artículo 8. PLAZOS. Los plazos de días a que se haga referencia en las presentes Bases, se entenderán de días corridos y se computarán hasta la medianoche del último día del plazo; lo anterior, a menos que se determine expresamente que se trata de días hábiles o se establezca un horario para casos determinados.

Los plazos y horarios son asimismo fatales y no admitirán posibilidad de retraso o prórroga de ningún tipo, bajo ninguna circunstancia, salvo que se diga lo contrario de manera expresa en estas Bases. En aquellos casos en que el plazo termine en un día inhábil, se entenderá que vence el día hábil siguiente. Se entenderán días hábiles de lunes a viernes, exceptuando feriados.

En caso de discordancia entre las presentes Bases con las fechas, días y horas establecidas en el sistema del Portal www.mercadopublico cl, prevalecerán las de estas Bases.

Excepcionalmente, los plazos señalados en el Anexo Nº 1 "Cronograma", podrán ser ampliados fundadamente por la PDI, hasta 10 días corridos como máximo mediante la dictación de la correspondiente "Resolución Fundada", que se comunicará a los Oferentes en el portal www.mercadopublico.cl.

Artículo 9. BASES ADMINISTRATIVAS. Es el presente documento que contiene de manera general y/o particular, las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios y modalidades de evaluación, mecanismos de adjudicación, normas contractuales, y demás aspectos administrativos del presente Proceso de Compras.

Artículo 9 BIS. MODIFICACIÓN A LAS BASES: En caso de modificación de las presentes bases, estas sólo podrán hacerse antes del cierre de recepción de ofertas, en virtud y de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 19, del Decreto N° 250, del 2004, del Ministerio de Hacienda que "Aprueba Reglamento de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios", ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la Propuesta y hasta la entrega de las Aclaraciones, informando de ello a través del sitio web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integral de las bases. En caso de modificación de las presentes bases, se considerará un plazo especial para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a éstas.

Artículo 10. PACTO DE INTEGRIDAD. El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contiene el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y

ejecución del o los contratos que de ello se deriven. 2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas. 3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase. 6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. 8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes

Artículo 11. FORMALIDAD DE LAS GARANTÍAS: Todas las garantías consideradas en la presente licitación, deberán ser constituidas a través de un documento NOMINATIVO, IRREVOCABLE y A LA VISTA, como una boleta bancaria a la vista, vale a la vista, depósito a plazo pagadero a la vista o póliza de seguro a la vista de ejecución inmediata, certificado de fianza, u otro documento similar, emitido por una entidad comercial establecida en Chile, a nombre de la Policía de Investigaciones de Chile, Rut: 60.506.000-5, con la glosa y vigencia respectiva que se señala en estas Bases.

No se aceptarán cheques, pagares ni pagos condicionados.

En el caso de las pólizas de seguro a la vista, éstas deben cubrir de forma íntegra todas las obligaciones correspondientes señaladas en estas Bases, dependiendo de lo que se garantice, incluyendo las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del proveedor adjudicado y las multas.

# TÍTULO II: NORMAS CONCURSALES CAPÍTULO II: DE LA LICITACIÓN

Artículo 12. PORTAL MERCADOPÚBLICO: La presente Licitación Pública, se realizará únicamente a través del portal www.mercadopublico.cl.

En el portal se publicarán las presentes bases, el detalle de la Licitación Pública, la fecha y hora de cierre para la recepción de ofertas, las eventuales modificaciones a las Bases y/o en el contrato, el resultado de las adjudicaciones y todo otro antecedente que exigen las leyes o reglamentos y que sea considerado procedente para la debida inteligencia de las partes involucradas.

Artículo 13. SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIONES. Las comunicaciones y notificaciones que se efectúen a los Oferentes con motivo y durante el presente proceso concursal, se efectuaran sólo en el portal www.mercadopublico.cl.

Las notificaciones deberán entenderse efectuadas 24 horas después de publicadas por la PDI, en conformidad a lo establecido en el artículo 6 del D.S. N° 250, de Hacienda, de 2004, que

aprobó el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

Artículo 14. GRATUIDAD, PUBLICIDAD Y GASTOS DE LA LICITACIÓN. Los gastos que demande la participación de los oferentes en la presente licitación serán solventados integramente por ellos mismos, sin derecho a rembolso alguno por parte de la PDI. Sin perjuicio de lo anterior, y en conformidad a lo señalado en el artículo 27 del D.S. Nº 95 de Hacienda, que Aprueba Reglamento de la Ley Nº 18.928 Sobre Adquisiciones de Bienes Corporales e Incorporales Muebles y Servicios de las Fuerzas Armadas, las presentes Bases, sus modificaciones y aclaraciones, la adjudicación y el contrato, estarán disponibles al público en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl en forma gratuita.

# DE LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LA LICITACIÓN Párrafo 1: De la PDI

Artículo 15. DE LA PDI: Actúan por la PDI, los órganos y funcionarios que se detallan a continuación:

a) COMISIÓN EVALUADORA: Es el ente colegiado de carácter consultivo y específico para la licitación, integrado por funcionarios de la PDI que operará en caso de ser procedente en conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto Supremo Nº 250, de Hacienda, Reglamento de la Ley Nº Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y que está encargado de las funciones que en estas Bases se indican.

Durante el período de evaluación de las ofertas, se efectuará el análisis técnico, económico y administrativo de cada una de las ofertas, emitiendo un Acta a la que se adjuntarán el o los informes técnicos que resulten necesarios, y que contendrá las conclusiones tras el estudio de las ofertas recibidas, que servirá de antecedente para la Resolución Definitiva de Adjudicación de la PDI, proceso que se llevará a efecto en conformidad a lo establecido en las Bases y especialmente de acuerdo al Anexo N° 5, "Tabla de Ponderaciones y Criterios de Evaluación de Ofertas".

b) SUPERVISOR DE CONTRATO: Es el funcionario de la Entidad, encargado de la comunicación y coordinación con el Supervisor de Contrato del Proveedor Adjudicado, durante la vigencia del contrato, hasta el total y cabal cumplimiento de las obligaciones de las partes, comunicación que se efectuará en conformidad a lo establecido en los artículos 55 y 56 de las presentes Bases Administrativas.

El supervisor de contrato de la Entidad, será un funcionario, de acuerdo a lo señalado en el Anexo Nº 2 "Datos relevantes de la PDI", con el grado de Oficial, asimilado a grado, profesional de planta o a contrata. En caso de ausencia de cualquier tipo, deberá ser reemplazado por el funcionario que la Entidad designe lo cual comunicará oportunamente al Proveedor.

c) DEPENDENCIA DE CUSTODIA DE GARANTÍAS. Es la dependencia de la PDI indicada en el Anexo Nº 2 "Datos Relevantes de la PDI", encargada de custodiar en tiempo y forma, todo documento que represente dinero o valores que caucione obligaciones nacidas del presente proceso concursal, que en estas Bases se solicite a los Oferentes y Proveedor para efectos de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.

Párrafo 2: De los Oferentes, Adjudicatario y Contratista.

Artículo 16. OFERENTES, ADJUDICATARIO Y CONTRATISTA: Se entenderá por "oferente", la persona natural o jurídica que efectúa válidamente su oferta y reúne las demás condiciones requeridas en estas Bases y legislación vigente. El Oferente que se adjudica la presente licitación será en adelante llamado "Adjudicatario". El Adjudicatario al momento de suscribir el contrato pasará a llamarse "Contratista".

7

Artículo 17. INHABILIDADES Y PROHIBICIONES PARA OFERTAR. Los proveedores interesados en participar en el presente proceso concursal, deberán cumplir con los requisitos generales para contratar con la Administración del Estado en conformidad a la Ley N° 19.886, y especialmente con aquellos establecidos en el artículo 4º incisos primero y sexto del mismo cuerpo legal, además de lo establecido en leyes especiales, como la Ley N° 20.393.

#### Párrafo 3 Unión Temporal de Proveedores.

Artículo 18. UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES, Tratándose de oferentes que se presenten como Unión Temporal de Proveedores (en adelante "UTP"), en los términos del artículo 67 bis del Reglamento de la Ley Nº 19.886, deberá observarse lo siguiente para su cumplimiento:

- a) Si el monto estimado de la contratación según la PDI es inferior a 1.000 UTM, en su valor al mes de presentación de las ofertas, la UTP podrá estar constituida por escritura pública o privada. Si dicho monto fuera igual o superior a 1.000 UTM, la UTP deberá obligatoriamente estar constituida mediante escritura pública.
- b) En cualquier caso, la escritura de constitución de la UTP deberá contener a lo menos las siguientes estipulaciones:
  - b.1 El nombre de la licitación para la cual se constituye y su ID de Mercado Público;
  - b.2 El plazo de duración de la UTP, que deberá ser como mínimo el plazo ofertado para el respectivo contrato más la vigencia de las garantías de fiel cumplimiento contractual y de correcta ejecución, si las hubiera. Si el contrato fuese ampliado en su plazo, la duración de la UTP deberá ampliarse en los mismos términos de ser necesario, antes de procederse a formalizar la ampliación de plazo contractual. Para estos efectos, la solicitud de ampliación del plazo del contrato deberá ser efectuada con la antelación suficiente, so pena de no ser aceptada. Si las Bases incluyeran cláusula de renovación, en el caso previsto en el artículo 12 del Reglamento de la ley Nº 19.886, la duración de la UTP deberá también abarcar desde ya dicho período.
  - b.3 Deberá establecer expresamente la solidaridad entre todos sus integrantes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Policía de Investigaciones de Chile derivadas de la licitación y del contrato que de ella emane.
  - b.4 Señalar un representante o apoderado domún con poderes suficientes para participar en todo el procedimiento licitatorio a nombre de la UTP, desde la presentación de la oferta hasta la firma del contrato y eventuales modificaciones.
  - b.5 Indicar cuál de sus integrantes emitirá las facturas respectivas, las que deberán ser entregadas y tramitadas por el apoderado junto con el respectivo estado de pago. Se pagará dichas facturas a su emisor, entendiéndose para todos los efectos que el pago se ha hecho a la UTP.
- c) La escritura de constitución de la UTP deberá ingresarse como anexo administrativo junto con la respectiva oferta.
- d) Los documentos de garantía necesarios, tanto de seriedad de la oferta, fiel cumplimiento del contrato, correcta ejecución u otros, podrán ser tomados u otorgados por cualquiera de los integrantes de la UTP o por su apoderado, siempre que en este último caso lo sea partir de la fecha de constitución de la UTP, debiendo indicarse en dichos documentos el nombre de la licitación y su ID de Mercado Público.

Para los efectos de la evaluación de la experiencia del oferente, si procediera, la UTP podrá presentar los antecedentes de todos sus integrantes, o sólo de uno o de algunos de ellos, de los cuales sólo se considerarán aquellos correspondientes al rubro o área materia de la licitación.

Para los efectos de la determinación de la "Capacidad Económica" del oferente, si procediera, la UTP puede presentar los antecedentes de "Capacidad Económica" de todos sus integrantes o solo de uno o de algunos de ellos, según sea su opción.

Todos los integrantes de la UTP deberán ser hábiles para contratar con el Estado, afectando la inhabilidad de cualquiera de ellos a la UTP como tal, la cual no podrá participar en el proceso licitatorio ni contratar. Cada integrante de la UTP deberá suscribir la respectiva declaración jurada y las demás que se requieran.

En el caso de la Unión Temporal de Proveedores, cada declaración jurada del representante o apoderado común con poderes suficientes, se entiende realizada respecto a cada integrante de la Unión individualmente considerado.

Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores que se desempeñarán en la ejecución del contrato, el apoderado de la UTP deberá entregar a la Policía de Investigaciones de Chile la nómina de todos los trabajadores de cada uno de los integrantes de la UTP que se desempeñarán en el contrato, sea cual sea su calidad, y tendrá que acreditar, previo a cursarse todo estado de pago, el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de todos los integrantes de la UTP en la forma establecida en las Bases.

Artículo 19. Sin perjuicio de las causales generales de terminación anticipada del contrato contempladas en las Bases y/o en la legislación vigente, tratándose especialmente de un contratista UTP, y sin que esta enumeración sea taxativa, serán causales especiales de término anticipado las siguientes:

- a) Si se comprueba que la UTP ha ocultado información relevante que afecte a cualquiera de sus miembros para contratar con el Estado;
- b) La inhabilidad sobreviniente o el retiro de la UTP de uno o más de sus integrantes, en la medida que los otros no puedan seguir ejecutando el contrato por si solos, según informe fundado de la Unidad Técnica de la Policía de Investigaciones de Chile, o que el o los integrantes retirados sean de aque los cuyas características decidieron la adjudicación a la UTP. En todo caso, la UTP no podrá continuar sin un mínimo de dos integrantes;
- c) La disolución de la UTP.

Toda modificación que experimente la UTP debe ser informada de inmediato a la Policía de Investigaciones de Chile, presentándole el respectivo instrumento modificatorio, el que debe reunir las mismas formalidades legales que el de constitución de la UTP. Si la modificación, a criterio de la PDI, afecta o impide de manera sustancial el cabal cumplimiento del contrato, como, por ejemplo, si aquélla consiste en el retiro de uno o más integrantes cuyas características decidieron la adjudicación; ello podrá constituir causal de término anticipado del contrato.

Tratándose de oferentes que se presenten como Unión Temporal de Proveedores, conforme al artículo 18 de estas bases, la UTP solo puede presentar 1 oferta, a su vez los integrantes de la UTP no pueden presentar oferta en esta licitación en forma individual.

#### CAPÍTULO IV OBJETO Y MONTO DE LA LICITACIÓN

Artículo 20. DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN. La presente licitación pública tiene por objeto la "ADQUISICIÓN DE 23 BOTIQUINES IFAK CON IMPLEMENTOS PARA LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE", conforme a los criterios y especificaciones que se encuentran detallados en las Especificaciones Técnicas que rigen el proceso concursal.

**Artículo 21. MONTO Y MECANISMO DE LA LICITACIÓN.** Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11, del D.S. Nº 250 de 2004, de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, se declara que el monto de la presente licitación corresponde a una licitación pública menor a 1.000 UTM.



Artículo 22. DURACIÓN DEL CONTRATO. La duración del contrato comenzará desde la total tramitación del acto que lo aprueba y contemplará un plazo máximo para el cumplimiento de la obligación de entrega de los bienes por parte del Proveedor el que será de 50 días corridos de acuerdo a lo señalado en las especificaciones técnicas y/o anexos, o el menor plazo ofertado, en el cual éste será el plazo válido, ambos contados desde la emisión de la orden de compra, hasta el total cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Artículo 23. PRESUPUESTO. Se hace presente que la PDI cuenta con el presupuesto máximo en moneda nacional para la ejecución del contrato que se licita, indicada en el Anexo N° 2 "Datos Relevantes de la PDI", motivo por el cual en caso de que alguna oferta exceda dicho monto, ésta será declarada inadmisible, mediante la dictación de la correspondiente Resolución Fundada.

#### CAPÍTULO V ETAPAS DE LA LICITACIÓN

Párrafo 1: Consultas y Aclaraciones de las Bases

**Artículo 24. PLAZO PARA CONSULTAS Y ACUARACIONES.** Los Oferentes podrán formular sus preguntas, dudas o solicitar aclaraciones de las condiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, dentro del plazo establecido en el Anexo Nº 1 "Cronograma".

En caso de existir consultas, éstas se recibirán por el portal www.mercadopublico.cl, y se responderán por el mismo medio en el plazo señalado en el cronograma, por parte del encargado del proceso de la PDI.

Dichas preguntas y aclaraciones serán publicadas en el sistema de información www.mercadopublico.cl, sin que se divulguen los rombres de quienes las hayan efectuado.

El Documento referente a las "Respuestas" se entenderá formar parte integrante de las presentes Bases Administrativas y posterior contrato, siendo exclusiva responsabilidad de todos los oferentes, interiorizarse de su contenido, no pudiendo alegar a posteriori el desconocimiento de estas.

En caso de detectarse por la PDI la necesidad de efectuar aclaraciones o correcciones que requieran modificar las Especificaciones Técnicas o Anexos, los cambios que sean necesarios podrán efectuarse hasta antes del cierre de recepción de ofertas, señalado en el Anexo Nº 1 "Cronograma".

#### Párrafo 2: De las Ofertas

Artículo 25. INTEGRIDAD Y VIGENCIA DE LAS OFERTAS. Para los efectos de esta Licitación, una oferta íntegra es aquella que responde sustancialmente a los requisitos, términos, condiciones y especificaciones de esta licitación, sin alejarse ni hacer salvedades formales o materiales que afecten en cualquier forma los derechos de la PDI o las obligaciones del o los Oferentes.

Las ofertas deberán considerar una validez mínima de 90 días corridos, a contar de la fecha de apertura de las ofertas.

La "Entidad" se reserva el derecho de rechazar las ofertas que no correspondan a lo solicitado y/o que no cumplan con los requisitos señalados en estas bases y/o que no sean convenientes a los intereses de la Entidad, declarándolas inadmisibles, todo mediante resolución fundada.

Artículo 26. CONTENIDO Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. Las ofertas se dividirán en OFERTA TÉCNICA y OFERTA ECONÓMICA. Ambas, claramente identificadas, deberán elevarse al sistema de información www.mercadopublico.cl, durante el periodo que media entre la publicación y el cierre de las ofertas de esta licitación, indicados en el Anexo Nº 1 "Cronograma".

Los oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas técnicas y económicas a través del sitio www.mercadopublico.cl hayan sido realizadas con éxito, incluyendo el ingreso previo de todos los Anexos requeridos en conformidad a los preceptos atingentes. Para ello se debe verificar el posterior despliegue automático del "Comprobante de Envío de Oferta" que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.

Artículo 27. CONTRATO A PRECIO FIJO. El objeto de la presente Licitación, se contratará a través de la modalidad de "oferta a precio fijo", sin reajuste, y su pago se efectuará en la forma indicada en Parte II, Titulo IV, Capítulo VI, Párrafo 5.

Se entenderá como "oferta a precio fijo" aquella en que el precio y los valores unitarios de los bienes y/o servicios contratados, que le corresponde determinar al oferente, son inamovibles, sin que proceda pagar mayores ejecuciones o ampliar plazos, ni otorgar indemnización por concepto o motivo alguno.

Por lo tanto, el precio del contrato comprenderá el total de lo ofertado y todo gasto que irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto, asumiendo el Proveedor todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su cumplimiento, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia, e incluye además el valor de todo lo necesario para un acabado y óptimo funcionamiento, tales como tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones, costos de garantías, etc.

Artículo 28. FORMALIDADES OBLIGATORIAS DE LAS OFERTAS. La PDI declarará INADMISIBLE, las ofertas que no cumplan con las exigencias establecidas en los artículos siguientes, sin perjuicio de la corrección de errores u omisiones de acuerdo a estas Bases.

Artículo 29. REGISTRO EN CHILEPROVEEDORES. Los oferentes que participen de la Licitación y que no se encuentren inscritos o no declarados "hábiles" en el registro de www.chileproveedores.cl, podrán libremente presentar sus ofertas. Sin embargo, deberán encontrarse declarados "hábil" en el registro mencionado para contratar con la PDI en caso de adjudicarse la presente Licitación.

En todo caso, el proveedor adjudicado no inscrito o que figure como "inhábil" en el mencionado registro, tendrá un plazo máximo de 10 días corridos contados desde la notificación de la Resolución de Adjudicación, para cumplir con estas exigencias, siempre antes de la firma del contrato.

En el caso de la Unión Temporal de Proveedores y en virtud de la exigencia de inscripción en el Registro de Proveedores establecida en el presente artículo, cada proveedor de dicha unión temporal deberá inscribirse en el precitado registro, para todos los efectos ya señalados en el presente precepto.

Artículo 30. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. Los oferentes habilitados en chileproveedores, al momento del cierre de las ofertas, no estarán obligados a acompañar la documentación indicada en el Anexo Nº 3, "Documentos Administrativos". Los oferentes no inscritos o inscritos pero no declarados "hábil", en el mencionado registro, al día del cierre de las ofertas (indicado en Anexo N° 1 "Cronograma"), deberán presentar los documentos indicados en el Anexo Nº 3, de las Bases "Documentos Administrativos", adjuntándolos a su oferta en www.mercadopublico.cl, hasta la fecha de cierre de recepción de ofertas.

**Artículo 31. DECLARACIÓN JURADA SIMPLE** Todos los Oferentes deberán completar al momento de elevar su oferta, la declaración jurada electrónica de requisitos para ofertar, disponible en el sistema de información de la Dirección de Chilecompra. Para la celebración del contrato, el adjudicatario deberá presentar las Declaraciones Juradas Simples indicadas en el Anexo Nº 4, "Declaraciones Juradas Simples".

En el caso de la Unión Temporal de Proveedores, cada declaración jurada del representante o apoderado común con poderes suficientes, se entiende realizada respecto a cada integrante de la Unión individualmente considerado.



Artículo 32. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS EN SOPORTE PAPEL (TODOS LOS OFERENTES). Sin perjuicio de lo anterior, todos los oferentes, inscritos y no inscritos en www.chileproveedores.cl, deberán presentar obligatoriamente, en soporte papel, el documento de Garantía de Seriedad de la Oferta o en forma electrónica, en este último caso debe ajustarse a la Ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, a la dirección de correo: seccionadquisiciones@investigaciones.cl.

**Artículo 33. PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN SOPORTE PAPEL.** En caso que por cualquiera de las circunstancias contempladas en el artículo 62, del Reglamento de la Ley Nº19.886, como en el evento de no encontrarse disponible el sistema electrónico **www.mercadopublico.cl**, por lo cual ciertos documentos o toda la oferta, no pueda presentarse a través del Portal, procederá su presentación en papel.

En cualquier circunstancia del artículo 62 que no corresponda a la indisponibilidad del sistema electrónico, el documento a presentar, físicamente, deberá ser entregado en el mismo plazo indicado en el Anexo N° 1 "Cronograma" para el cierre de presentación de ofertas. Entonces, en caso de que el impedimento corresponda a no encontrarse disponible el sistema de información, la oferta podrá ser entregada en un sobre cerrado, cuyo plazo será 24 horas siguientes al día y hora indicada en el Anexo N° 1, "Cronograma" para el cierre del periodo de recepción de ofertas en el portal. En el caso de oferentes de regiones distintas a donde se encuentre la unidad de compra de la PDI, que se vean impedidos de entregar dicho sobre dentro del periodo señalado, podrán enviarlo por correo prioritario dentro de las 24 horas siguientes al cierre del periodo de recepción de ofertas, debiendo enviar el documento donde conste su envío dentro de dicho periodo a la PDI mediante el portal o correo electrónico. No se aceptarán sobres que lleguen después de 48 horas desde el cierre del periodo de recepción de ofertas en el portal señalado en el Anexo N° 1 "Cronograma".

Previo a la entrega del sobre cerrado y antes de que ocurra la apertura de la licitación según Anexo N° 1 "Cronograma", deberá ser enviada por el oferente afectado por el impedimento, una comunicación a la PDI a través del portal manifestando la imposibilidad ocurrida y que la oferta será presentada en soporte papel. Si persiste el impedimento en el portal incluso para este objetivo, podrá ser enviada dicha comunicación mediante correo electrónico al Coordinador de Contrato de la PDI indicado en el Anexo N° 2 "Datos relevantes de la Entidad Licitante". No obstante, lo anterior, para que la entrega sea válida, la PDI verificará la efectividad del impedimento con el correspondiente certificado emitido por la Dirección de Compras. En caso de existir el impedimento, el periodo de evaluación de las ofertas, indicado en el Anexo N° 1 "Cronograma", se extenderá por 48 horas más.

La presentación de ofertas en soporte papel que no se ajuste a los términos indicados anteriormente en este artículo será fundamento suficiente para que la PDI la declare como inadmisible.

Los sobres cerrados deberán en su parte exterior indicar el N° de Adquisición (ID), el nombre o razón social y RUT del oferente.

No se aceptarán ofertas en soporte papel antes del cierre del periodo de presentación de ofertas señalado en el Anexo N° 1 "Cronograma", debiendo los oferentes intentar, hasta el último momento, subir sus ofertas en el portal.

Se advierte que, no importando lo anterior, el documento de garantía de seriedad de la oferta debe **siempre** ser entregado en el plazo indicado en el Anexo N° 1 "Cronograma" sin ninguna variación por esta circunstancia.

#### Párrafo 3: Garantía de Seriedad de la Oferta

Artículo 34. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. En el momento señalado en el Anexo N° 1 "Cronograma", todo Oferente deberá entregar un documento de garantía que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 11 de estas Bases, en beneficio de "Policía de Investigaciones de Chile", de manera IRREVOCABLE, por el monto en moneda nacional, emitido

por una entidad sometida a la fiscalización por la Superintendencia de Banco e Instituciones Financiera y glosa indicada a continuación;

MONTO: Anexo N° 1 "Cronograma"

• GLOSA: "Garantía de Seriedad de Oferta a PDI por Licitación: (señalar ID)"

• VIGENCIA: Mínimo 90 Días Corridos desde la fecha de apertura de las ofertas.

El oferente entregará el documento de garantía de seriedad de la oferta, ya sea en forma electrónica, en este debe ajustarse a la Ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, a la dirección de correo: seccionadquisiciones@investigaciones.cl; o de manera física en la dependencia del Departamento Administrativo, Sección Adquisiciones en sobre cerrado hasta las 12:00, del día de cierre de las ofertas.

La PDI declarará inadmisible la oferta del oferente que no acompañe la garantía de seriedad de la oferta, en la forma y oportunidad requeridas.

COBERTURA POLIZAS DE SEGURO. En caso de presentarse como garantía una póliza de seguro a la vista, de ejecución inmediata, ésta deberá cubrir todas las obligaciones establecidas en estas Bases, y especialmente no deberá excluir ninguna en sus condiciones contractuales.

Artículo 35. CANTIDAD DE DOCUMENTOS DE GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA. Los Oferentes que realicen más de una propuesta, en los casos que corresponda, deberán presentar un documento de garantía por cada oferta, no dividendo el monto, en los términos señalados anteriormente.

Artículo 36. LUGAR Y OPORTUNIDAD DE ENTREGA DE GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA. El Oferente entregará el documento de garantía de seriedad de la oferta, de manera física, en la dependencia Custodia de Garantías indicada en el Anexo Nº 2, y en el momento indicado en el Anexo Nº 1 "Cronograma".

El oferente que entregara el documento de garantía de seriedad de la oferta, en forma electrónica, debe ajustarse a la Ley N° 19:799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. El documento en cuestión debe enviarse a la dirección de correo: seccionadquisiciones@investigaciones.cl; o entregarse de manera física en las dependencias del Departamento Administrativo Sección Adquisiciones, ubicado en General Mackenna 1370, Santiago en sobre cerrado, hasta las 12:00, del día de cierre de las ofertas.

Artículo 37. DEVOLUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. Se hará devolución de la garantía de seriedad de la oferta al Oferente Adjudicado, contra entrega del Documento de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de la manera indicada en estas Bases.

A los Oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles en el acto de apertura, se les hará devolución del Documento de Garantía de Seriedad de la Oferta, una vez que dicho acto quede firme.

A los Oferentes que no hayan sido adjudicados, les será devuelto el documento de garantía de seriedad de la oferta, desde el momento que el contratista adjudicado suscriba el contrato respectivo. Lo anterior, por cuanto en conformidad a estas Bases, puede dejarse sin efecto la adjudicación y adjudicar al siguiente contratista mejor evaluado, razón por la que subsisten sus ofertas hasta que se produzca el cierre completo de la Licitación, en la medida que se encuentren vigentes. Este procedimiento seguirá en marcha hasta que se suscriba finalmente el contrato o se declare desierta la Licitación. En este caso, la PDI podrá solicitar la renovación de las ofertas y de los documentos que las garanticen si se corre el riesgo de su vencimiento antes de la Adjudicación.



En el caso de declararse desierta la presente Licitación, se hará devolución de los documentos a todos los Oferentes a partir de la notificación de esta circunstancia en el portal electrónico www.mercadopublico.cl.

En todos los casos anteriormente señalados, las devoluciones sólo se efectuarán al representante o apoderado de los oferentes con poder suficiente, quien deberá retirarlos personalmente en la misma dependencia Custodia de Garantía de la PDI, dentro de los 10 días siguientes al momento en que se notifique la resolución respectiva en el portal www.mercadopúblico.cl. Posterior a este plazo, serán enviados por carta certificada al domicilio indicado en su oferta.

Lo anterior es sin perjuicio que se cobre esta garantía, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 38. COBRO DE LAS GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LAS OFERTAS. La PDI queda facultada para hacer efectiva la citada garantía de forma administrativa, mediante la correspondiente Resolución Fundada, y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna, en caso de que el Adjudicatario se retracte o retire su oferta dentro del plazo de vigencia de la misma, o desee hacer cambios de cualquier tipo, o los antecedentes que se acompañen a ella sean falsos, o se niegue de forma injustificada a cumplir sus obligaciones nacidas de la Adjudicación.

#### Párrafo 4: Apertura de las Ofertas

Artículo 39. APERTURA ELECTRÓNICA. La apertura de las ofertas técnicas y económicas se realizará de manera completa en línea en el Portal www.mercadopublico.cl.

Artículo 40. APERTURA EN UNA ETAPA. La apertura Técnica y Económica se efectuará en una sola etapa en el momento señalado en el Anexo N° 1 "Cronograma". En caso de que se detecte un incumplimiento claro y notorio en el acto de apertura, la Comisión Evaluadora propondrá la inadmisibilidad de la oferta del Oferente que no cumplió el requisito, pudiendo consignarlo en el sistema de información www.mercadopublico.cl en ese mismo acto, sin perjuicio de las correspondientes formalidades administrativas posteriores.

#### Párrafo 5: Evaluación de las Ofertas

Artículo 41. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. La Comisión Evaluadora efectuará una revisión y análisis de las ofertas y demás antecedentes para determinar si están completas, sin errores de cálculo y si, en general, las ofertas cumplen con los requerimientos establecidos en las Bases.

La Comisión Evaluadora tendrá el plazo indicado en el Anexo Nº 1 "Cronograma", para proponer a la PDI dejar desierto en todo o en parte el proceso concursal, declarar inadmisible una o más ofertas, o adjudicar la presente Licitación, todo lo cual se deberá efectuar de acuerdo con estas Bases. En todos estos casos, la proposición deberá contener razones técnicas, económicas y demás que correspondan.

La evaluación de las ofertas se realizará conforme a los criterios y ponderaciones señalados en el Anexo Nº 5 "TABLA DE PONDERACIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS"

Artículo 42. CRITERIOS PARA DESEMPATE. En caso de verificarse un empate en la calificación final obtenida entre dos o más oferentes, se aplicarán los criterios de desempate establecidos en Anexo N°5.

Manteniéndose igualmente el empate, se resolverá este a favor de aquel oferente que haya efectuado primero su oferta en el portal www.mercadopublico.cl en conformidad al certificado de presentación de oferta emitido por el mencionado portal.

Artículo 43. ACLARACIONES, CORRECCIÓN DE ERRORES Y OMISIONES DE LAS OFERTAS. Si la PDI determina que una oferta no cumple con los requerimientos obligatorios de la licitación, procederá a rechazarla fundadamente, declarándola inadmisible.

Por otra parte, una vez realizada la apertura de las ofertas, el texto de las ofertas no podrá ser modificado, ni los errores subsanados con posterioridad por los oferentes. Sin perjuicio de lo anterior, para la interpretación del contrato, se aplicarán las reglas de las letras c), d) y e), que se señalan más adelante.

Durante el proceso de evaluación de ofertas, de detectarse errores, omisiones, o pasajes poco claros de las ofertas que afecten la evaluación de las ofertas de cualquier forma, procederá su corrección y aclaración. La Comisión Evaluadora corregirá dichos errores y aclarará pasajes poco claros o confusos, en los siguientes casos, de forma autónoma y automática, con todo, éstas no podrán alterar la esencia de la oferta o el precio de esta, ni violar el principio de igualdad de los oferentes:

a) Si existiese una discrepancia entre unidades y sus totales que resulten de multiplicar o sumar éstas, el monto total será corregido conforme a las cifras unitarias.

b) Si existiese discrepancia de los montos expresados en palabras y en números de la

oferta, prevalecerá el monto en números.

c) En caso de discrepancia entre pasajes de las ofertas con estas Bases, prevalecerán las Bases.

d) En caso de discrepancia entre el cuerpo principal de la oferta y los anexos de esta, prevalecerá el cuerpo principal.

e) Si en la oferta se especifica que una cifra es "con" o "sin" algún impuesto o descuento o días corridos en vez de hábiles, o viceversa, al contrario de lo requerido en Bases, se interpretará que el monto indicado incluye o no el impuesto, de acuerdo con lo exigido en Bases.

De las correcciones y aclaraciones autónomamente efectuadas por la Comisión Evaluadora de acuerdo con las reglas anteriores, se notificará al oferente afectado durante el periodo de evaluación. El oferente podrá aceptar la corrección o no aceptarla. En este último caso deberá señalar cuál es el verdadero sentido de su oferta, entre lo originalmente señalado en ella misma, sin poder añadir nuevos antecedentes ni alterar la esencia de su oferta. Si no acepta la corrección y no señalare cual es el sentido correcto, su oferta será declarada inadmisible. En caso de silencio, se entenderá que acepta la corrección. El plazo del oferente para lo anterior es de 24 horas desde su notificación en el portal www.mercadopúblico.cl.

En el caso de correcciones que no puedan aclararse de acuerdo a las reglas de autonomía de la Comisión de Evaluación y para el caso de la omisión de antecedentes, la referida comisión, dentro del periodo de Evaluación de Ofertas, solicitará al o a los oferentes las debidas aclaraciones, corregir los errores o acompañar la documentación faltante, a través del portal www.mercadopúblico.cl. El plazo del oferente para responder es de 24 horas de notificado y, en caso de no efectuarla, la Comisión de Evaluación evaluará la oferta con los antecedentes que posea. Si el error, confusión u omisión, no salvados, afectan un requerimiento obligatorio de la oferta o imposibilita la evaluación igualitaria con las demás ofertas, declarará inadmisible la oferta afectada.

En ningún caso se aceptará que no hayan sido acompañados los antecedentes que se refieran a valores numéricos que sean objeto de evaluación, como, por ejemplo, precios, plazos de entrega o garantías, entre otros. Tampoco se aceptará la no entrega oportuna y en forma del documento de seriedad de la oferta.

### Párrafo 6: De la Adjudicación

Artículo 44. ADJUDICACIÓN. Formulada la proposición de la Comisión Evaluadora, la PDI procederá a resolver la licitación, aceptando la oferta que haya obtenido el mejor puntaje conforme a los criterios de evaluación, adjudicando la oferta o declarando inadmisible o desierta la Licitación, según proceda en conformidad a estas Bases.

En el evento de que la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en el cronograma del Anexo N°1 de las presentes Bases, la entidad deberá informar en el Sistema de Información las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicar un nuevo plazo para la adjudicación.

Artículo 45. ADJUDICACIÓN SIMPLE. Los Oferentes DEBERÁN efectuar sus ofertas de acuerdo al total de lo solicitado en la presente Licitación. En consecuencia, en caso de adjudicar esta Licitación, la PDI lo hará a un Oferente por la totalidad de lo licitado.

En los casos que se deje sin efecto la adjudicación de acuerdo a lo establecido en las presentes bases, la entidad licitante podrá adjudicar la licitación al siguiente oferente mejor evaluado, o en su defecto, se declarará desierta la licitación, todo mediante resolución fundada.

Artículo 46. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN. Decidida la adjudicación en conformidad a los artículos anteriores, la PDI dictará una Resolución conteniendo la Adjudicación respectiva notificándola al contratista adjudicado y a los demás Oferentes no adjudicados, a través del portal www.mercadopublico.cl, la que se entenderá plenamente notificada 24 horas después de su publicación.

Junto con la Resolución de Adjudicación, se publidará la evaluación de las ofertas efectuada por la Comisión Evaluadora, que contiene los resultados individuales de los oferentes, y los fundamentos para haber declarado inadmisible alguna de las ofertas presentadas.

Artículo 47. READJUDICACIÓN. En caso de que la PDI detecte una situación constitutiva de inhabilidad sobreviniente para contratar con el Estado que afecte al Adjudicatario, o que dicha situación no haya sido advertida oportunamente, se dejará sin efecto la adjudicación y, a su vez, se procederá a adjudicar al siguiente contratista mejor evaluado, o en su defecto, se declarará desierta la presente Licitación, mediante la dictación de la correspondiente Resolución Fundada.

Artículo 48. No aplica.

**Artículo 49. EFECTOS DE LA ADJUDICACIÓN**. El principal efecto que produce el acto de Adjudicación es la obligación del adjudicatario de firmar el contrato.

Asimismo, nace para el Adjudicatario la obligación de realizar las gestiones que sean necesarias para continuar o ser declarado "Hábil" en el registro oficial de Proveedores del Estado www.chileproveedores.cl, lo que deberá acreditar en el plazo máximo de 10 días corridos contados desde la notificación del acto de Adjudicación, siempre antes de la firma del contrato.


### TÍTULO III: DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Artículo 50. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.** Documento elaborado por el ente técnico correspondiente de la PDI, en que se señalan las especificaciones técnicas, descripciones, requisitos y demás características específicas del bien licitado, además de la necesidad institucional que la PDI busca satisfacer.

En dichas especificaciones técnicas se debe cumplir con los requerimientos técnicos de carácter obligatorio para "ADQUISICIÓN DE 23 BOTIQUINES IFAK CON IMPLEMENTOS PARA LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE".

2° PARTE: NORMAS DEL CONTRATO
TÍTULO IV: DEL CONTRATO
CAPÍTULO VI
DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Párrafo 1: Características del Contrato.



Artículo 51. ADQUISICIÓN DE 23 BOTIQUINES IFAK CON IMPLEMENTOS PARA LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE. El contrato que se origine de la presente licitación pública consiste en la adquisición de bienes que se indica en las especificaciones técnicas. El tipo de contrato será a precio fijo, en pesos chilenos, sin reajuste.

11

Artículo 52. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. Adjudicada la oferta, se procederá a suscribir el contrato respectivo entre la PDI y el adjudicatario, donde se estipularán los derechos, obligaciones y responsabilidades de las partes, en conformidad a lo establecido en las presentes Bases Administrativas y Técnicas, anexos, consultas, respuestas, aclaraciones y oferta, que se entenderán formar parte integrante del contrato, sin necesidad de cláusula expresa.

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior y el artículo 5 de las presentes bases administrativas, el contrato que se encuentre a disposición para ser suscrito por parte del adjudicatario no podrá ser modificado de forma alguna por el mismo. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el adjudicatario detecte errores de índole formal en el contrato (que, a modo de ejemplo, pueden ser aquellos que digan relación con la individualización de una de las partes), podrá informarlo a la Entidad, la que establecerá privativamente si lo informado por el adjudicatario, se trata de un error de dicha índole. Consecuentemente con lo anterior, en caso de que la Entidad establezca que lo informado es un error formal, subsanará dicho error y dejará nuevamente el contrato a disposición del adjudicatario para ser suscrito.

El plazo máximo para suscribir el contrato por parte del adjudicatario será de hasta 5 días hábiles, contados desde la fecha en que la "Entidad Licitante" le comunique, a través de correo electrónico, que el contrato se encuentra a su disposición para ser suscrito (plazo en el que se deberá entregar el documento de garantía de fiel cumplimiento de contrato).

En caso de que la Entidad, establezca que existe un error formal en el contrato de acuerdo con lo estipulado en el párrafo segundo del presente precepto, el plazo de 5 días hábiles se contará desde que quede a disposición del adjudicatario, el contrato al cual se le han subsanado sus errores formales por parte de la entidad.

En dicho contrato, se formalizarán las obligaciones y responsabilidades de las partes en detalle, en conformidad a lo establecido en las presentes Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, anexos, consultas, respuestas, aclaraciones y la oferta del Adjudicatario.

El incumplimiento a la firma del Contrato dará derecho al cobro de la boleta de garantía de seriedad de la oferta por parte de la PDI, y se procederá a dejar sin efecto la adjudicación. Acto seguido, la PDI podrá readjudicar a otro oferente, iniciando por el que continúe en mejor evaluación. Esta nueva adjudicación, podrá operar sucesivamente, en la misma forma, siempre que la PDI lo estime adecuado a los intereses fiscales y sin perjuicio de dejar desierta o inadmisible la licitación según corresponda, mediante la dictación de la correspondiente Resolución Fundada.

Los costos que se devenguen de la legalización del contrato en comento serán de cargo del oferente adjudicado.

Artículo 53. NO CESIBILIDAD DEL CONTRATO (ESENCIAL). El Proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que en virtud del contrato suscribe.

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podrá subcontratar parcialmente servicios complementarios o accesorios que no guarden relación con el servicio requerido en la presente licitación pública, permitiéndose que subcontrate servicios que no correspondan al giro del servicio principal que se contrata, aunque sean necesarios para efectuar la prestación a la PDI. A modo de ejemplo, la compra de insumos o servicios accesorios para el cumplimiento de la obligación principal.

Artículo 54. COMPETENCIA JURISDICCIONAL. Para todos los efectos derivados del contrato, las partes fijarán su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago, y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia.



#### Párrafo 2: Régimen Comunicacional del Contrato

Artículo 55. RÉGIMEN COMUNICACIONAL DEL CONTRATO. Toda comunicación formal entre la PDI y el Proveedor, por regla general se efectuará mediante carta certificada enviada al domicilio consignado en el contrato, se entenderán efectuadas al tercer día de su recepción en la oficina de correos correspondiente, en conformidad al artículo 46 de la Ley Nº 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado.

Las comunicaciones que se efectúen entre los supervisores de contrato de la PDI y el Contratista, durante el cumplimiento del contrato, por regla general se efectuarán por correo electrónico. En este caso, el Proveedor se entenderá notificado de dicha comunicación en el día y hora del envío del correo electrónico por parte de la PDI según el registro de correos electrónicos enviados. No obstante, se podrá utilizar cualquier otro medio escrito que permita el respaldo para su conservación durante todo el desarrollo del contrato y análisis posterior en caso de inconvenientes que surjan en la interpretación de las normas contractuales.

Sólo excepcionalmente y cuando se requiera una comunicación fluida y expedita para asuntos de segundo orden, la comunicación podrá efectuarse vía telefónica, radial u otra similar, sin que quede respaldo de aquella.

La calificación de este tipo de asuntos de segundo orden radica exclusivamente en el Supervisor del Contrato de la PDI y no obsta a que se deje constancia de dicha comunicación en soporte electrónico o papel por parte de aquél. En este caso, se entenderá que el Contratista ha tomado conocimiento de dicha comunicación en el mismo momento de efectuada.

Artículo 56. SUPERVISOR DEL CONTRATO DEL PROVEEDOR (ESENCIAL). El Proveedor deberá designar un "Supervisor de Contrato", quien deberá coordinarse permanentemente con el Supervisor de Contrato de la PDI individualizado en el Anexo Nº 2 "Datos Relevantes de la PDI". Este nombramiento deberá efectuarse al momento de suscribir el contrato definitivo. En caso de señalarse en la oferta respectiva, dicho nombramiento será vinculante para la empresa como el definitivo para el contrato, sin perjuicio de las situaçiones que a continuación se señalan.

En caso de cualquier hecho o enfermedad que provoque la ausencia temporal del Supervisor del Contrato del Proveedor, deberá designarse un reemplazo dentro de las 24 horas siguientes. En caso de que la ausencia sea o se transforme, en definitiva, deberá designarse uno nuevo y definitivo dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles desde el hecho que desencadena la ausencia.

Cualquiera de las circunstancias antes descritas deberá ser comunicada a la PDI en forma inmediata una vez conocida por el Proveedor.

### Párrafo 3: Procedimiento de Suscripción Definitiva del Contrato.

Artículo 57. ACREDITACIÓN DE REGISTRO EN CHILEPROVEEDORES Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. De conformidad a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 16° de la Ley Nº 19.886, en el plazo máximo de 10 días corridos desde la notificación del acto de Adjudicación, siempre antes de la firma del contrato, el adjudicatario deberá acreditar que se encuentra inscrito en el registro electrónico oficial de proveedores de la Administración del Estado www.chileproveedores.cl, y que se encuentra declarado "Hábil" para contratar con Instituciones Públicas.

Artículo 58. ENTREGA DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. El Adjudicatario deberá cumplir su obligación de entregar el Documento de Garantía de Fiel Cumplimiento al momento que firme el contrato, en conformidad a lo anteriormente señalado en estas Bases Administrativas, garantía que deberá ser entregada en la "Dependencia Custodia de Garantías" señalada en el Anexo Nº 2 "Datos Relevantes de la PDI".

Artículo 59. INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO. Si el Adjudicatario no colabora o se niega a suscribir el contrato de forma injustificada, o cae en la infracción, imposibilidad o negativa de la entrega del documento de garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, o si en la oportunidad correspondiente no se ha inscrito ni declarado "Hábil" en el registro oficial de proveedores del

Estado www.chileproveedores.cl, se entenderá que se encuentra en situación de incumplimiento de su obligación nacida de la Adjudicación, facultando a la PDI para cobrar la garantía de seriedad de la oferta. La PDI procederá a dejar sin efecto la adjudicación, para adjudicar entre los demás Oferentes que participaron en la licitación, iniciando por el segundo mejor evaluado, o a dejar desierta o inadmisible la licitación según corresponda, mediante la dictación de la correspondiente Resolución Fundada.

Artículo 60. ARCHIVO DE LOS ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN. La PDI a través del Supervisor de Contrato y al menos durante el tiempo de cumplimiento del mismo, archivará en una carpeta única y adecuada, debidamente identificada mediante nombre del contrato, empresa y licitación, las presentes Bases además de los antecedentes de la Licitación más relevantes, las Resoluciones que tengan relación con la presente licitación y con la relación contractual, informes, documentos legales del Proveedor, una copia firmada del contrato definitivo que se celebre y copia de toda comunicación con el Proveedor para efectos de un fácil acceso para la PDI, organismos contralores y para el mismo Proveedor.

### Párrafo 4: Del cumplimiento de las Obligaciones contractuales por el Contratista.

Artículo 61. FORMA DE CUMPLIMIENTO. Para el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones pactadas, el Contratista deberá estarse a lo establecido en las Especificaciones Técnicas que rigen el proceso concursal.

La infracción a la forma en que deben ser cumplidas las obligaciones contractuales por el Proveedor Adjudicado, será considerada una infracción grave si involucra alguna de las obligaciones o requerimientos señalados como esenciales en las presentes Bases.

El cumplimiento de la obligación principal y sus accesorias deberá efectuarse según lo establecido en las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y cláusulas del contrato que en definitiva se suscriba.

Artículo 62. PLAZO PARA CUMPLIMIENTO. El plazo para el cumplimiento, será el que corresponda al plazo de entrega de los bienes de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 22, de las presentes Bases, Especificaciones Técnicas y Anexos y se entenderá en días corridos, sin reducción por días de lluvias, feriados ni festivos.

# Párrafo 5º: Modalidad del Pago.

Artículo 63. DE LA FACTURA. La Factura deberá ser a nombre de la "Policía de Investigaciones de Chile, Rut. 60.506.000–5, con domicilio en General Mackenna 1370, Santiago, indicando el Numero de la Orden de Compra.

# Artículo 64. MODALIDAD DEL PAGO. Se efectuará:

- a) La PDI se compromete a pagar al proveedor/a adjudicatario, en un solo acto, es decir, se realizará un pago único, previa certificación por parte del supervisor del contrato de la PDI, manifestando la conformidad y compatibilidad de lo adquirido de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas de las presentes Bases.
- b) El proveedor/a, deberá enviar factura electrónica a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com, en formato XML, para la correcta operatividad del sistema de gestión de DTE Gobierno Central y paralelamente, deberá enviar la factura en formato PDF al correo institucional facturas.depadam@investigaciones.cl.
- c) El pago propiamente tal se realizará a través de la Tesorería General de la República quien recibirá y procesará las Ordenes de Pago de las facturas del proveedor adjudicado.



d) El proveedor/a adjudicatario, deberá entregar el Certificado correspondiente emitido por la Dirección del Trabajo, sobre el estado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, juntamente con la factura.

**Artículo 65. PAGO**. La factura emitida por el Contratista se pagará dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su presentación y recepción conforme. Si el vencimiento correspondiera a un día inhábil, el pago se verificará el primer día hábil siguiente.

El Proveedor debe evitar que la emisión de la factura y la entrega de la misma, se encuentren separadas temporalmente, y en la medida de lo posible, debe ser entregada el mismo día en que se emita.

En caso que el oferente adjudicado se encuentre autorizado a la facturación en forma electrónica, se realizará conforme a lo estipulado en la Ley Nº 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura.

#### Párrafo 6: Término Anticipado del Contrato.

Artículo 66. CAUSALES DE TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO: PDI procederá a poner término al contrato de forma anticipada, mediante la dictación de la correspondiente Resolución Fundada, haciendo efectiva la garantía de fiel cumplimiento de contrato en los casos en que la causal sea imputable al proveedor, por alguna de las siguientes causales:

- a) Por razones de seguridad nacional o exigirlo el interés público: la PDI podrá poner término anticipado al contrato en cualquier momento, mientras esté pendiente la entrega de los bienes por parte del proveedor, por razones de seguridad nacional o exigirlo el interés público, sin derecho a indemnización a favor del proveedor, comunicándole la decisión con la anticipación a la fecha en que se decida su término, que sea posible, en conformidad al artículo 77 N° 4 del Reglamento de Compras Públicas, Decreto Supremo N° 250 del 2004, de Hacienda.
- b) Por notoria insolvencia del proveedor: la PDI podrá poner término al contrato en cualquier momento, si éste cayere en insolvencia notoria, entendiéndose por tal la falta de capacidad de pago para responder a sus obligaciones, se disolviere la sociedad o se decretare procedimiento concursal de liquidación, sin periuicio de ejercer los derechos e interponer en su contra las acciones civiles y penales que procedan. Lo anterior, salvo que el Proveedor mejore las garantías entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato a juicio de la PDI.
- c) Mutuo acuerdo: siempre ambas partes de mutuo acuerdo podrán poner fin al contrato, que se concretará mediante el levantamiento de un anexo "finiquito" debidamente firmado por quienes corresponda.
- d) Incumplimiento grave del proveedor: se terminará el contrato por esta vía, en conformidad al procedimiento que se establece en párrafo 2, del capítulo siguiente.
- e) Convenio marco sobreviniente: si el provee dor adjudicado, celebra Convenio Marco con la Dirección de Compras y Contratación Pública, en condiciones más ventajosas a las del Contrato suscrito con la PDI, si es que el proveedor no mejora las condiciones al nivel del convenio marco.
- f) Incumplimiento del Pacto de Integridad de las Bases.
- g) Las señaladas en el artículo 19 de estas bases administrativas.

CAPÍTULO VII: DE LOS INCUMP LIMIENTOS DEL CONTRATO Párrafo 1: De los Incumplimientos

Artículo 67. CLASIFICACIÓN DE LOS INCUMPLIMIENTOS. Los incumplimientos de lo estipulado en el contrato se clasificarán en Graves y Leves.

- a) GRAVES: Se entiende por incumplimientos graves del contrato todos aquellos incumplimientos que afecten obligaciones o requerimientos esenciales señalados expresamente en estas Bases, así como el hecho de acumular más de 5 multas por incumplimientos leves o un retraso en la entrega del bien contratado mayor a 5 días. Además, son de este tipo de incumplimientos, la infracción de las cláusulas esenciales contenidas en los artículos 3, 6, 7, 17, 53 y 56, 66 y 76 de estas bases.
- b) LEVES: Se considerarán incumplimientos de carácter leve aquellos que afecten obligaciones del Proveedor, que no revistan el carácter de grave. Cada multa por incumplimientos de carácter leve, será equivalente al dos por ciento del valor total del contrato adjudicado, expresado en moneda nacional. Siendo el tope máximo para su aplicación, un máximo equivalente a la cantidad de 5 multas por incumplimientos leves aplicadas, es decir éstas en su conjunto no pueden superar el 10% del monto total del contrato.

## Considerando los incumplimientos:

DESCRIPCIÓN	GRAVE	LEVE
No cumplimiento de las descripciones técnicas del bien o servicio	Х	
La no entrega de los bienes o servicios adquiridos	x	
La no entrega de alguno de los productos o servicios mayor a días 5 días	х	
El retraso de igual o inferior a 5 días en la entrega del bien o servicio		х
i i		

c) OFERTADOS: Aquellos referentes al incumplimiento de las prestaciones que se hayan propuesto de propia iniciativa por el adjudicatario en su oferta.

Para el solo efecto de la aplicación de multas, los incumplimientos ofertados tendrán el carácter de incumplimiento leves.

En conformidad al Artículo 79 TER, del Decreto Supremo N° 250, de hacienda, de 2004, el tope máximo para la aplicación de multas-cualquiera sea su clasificación-, es la cantidad total de 5 multas, equivalentes a aquellas por incumplimiento de carácter leve.

Artículo 68. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO. Si se presentase una situación de fuerza mayor o caso fortuito, el Proveedor notificará por escrito a la PDI dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de haber tomado conocimiento, describiendo la situación y sus causas, cuestión que será resuelta por la PDI, otorgándose un plazo adicional equivalente al del impedimento. Para estos efectos, deberá atenerse al concepto de fuerza mayor y caso fortuito que contempla el artículo 45 del Código Civil.

Cesado el impedimento, haya sido este comunicado o no a la PDI, el Proveedor deberá cumplir de todos modos con el requerimiento. Se entenderá que el impedimento se vuelve definitivo e invencible si transcurren 2 meses desde su inicio, caso en el cual se procederá a la terminación anticipada del contrato.

Artículo 69. EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO. Los incumplimientos graves serán motivo suficiente para poner término al contrato mediante una resolución fundada, y hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Los incumplimientos de carácter Leve, sólo podrán dar lugar a la aplicación de multas, en conformidad a las presentes Bases. Sin perjuicio de lo anterior, la acumulación por parte del

Proveedor de más de 5 multas ejecutoriadas por separado por incumplimientos leves o un retraso mayor de 5 días en la entrega del bien, se entenderá que constituye un incumplimiento de carácter grave, debiéndose proceder en conformidad al inciso anterior.

#### Párrafo 2: De la Terminación Anticipada del contrato por Incumplimiento

**Artículo 70.** En caso de incumplimiento grave de las obligaciones contractuales por parte del Proveedor, calificado por la PDI mediante Resolución Fundada, se procederá a poner término al contrato haciéndose efectiva la garantía de fiel cumplimiento de éste, no obstando esto para ejercer las acciones legales que correspondan, con indemnización de perjuicios.

#### Párrafo 3: De la aplicación de Multas

Artículo 71. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS POR INCUMPLIMIENTOS. En forma previa a la aplicación de las medidas contempladas en los casos de incumplimientos deberá estarse siempre a lo siguiente, una vez que la PDI ha determinado la existencia de un incumplimiento lo comunicará con su fundamento al adjudicatario quien se entenderá notificado del mismo mediante carta certificada. Notificado el adjudicatario, tendrá un plazo de tres días hábiles para manifestar sus descargos en relación al incumplimiento. En el caso que la PDI determine aplicar una multa lo hará a través de una Resolución Fundada en que deberá pronunciarse dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de la presentación de los descargos, pudiendo el adjudicatario recurrir conforme a lo establecido en el artículo 75.

Artículo 72. FUNDAMENTOS DE MULTAS. La PDI aplicará multas mediante Resolución Fundada, por los incumplimientos de carácter leve en que incurra el Contratista, según lo señalado en cuanto al incumplimiento en estas Bases.

Artículo 73. MULTAS. Una vez que se haya dado cumplimiento al procedimiento establecido en el artículo 71 de las presentes bases. La PDI podrá sancionar mediante multas por Resolución Fundada, el incumplimiento de obligaciones contractuales del Adjudicatario.

La Multa que se aplique, será equivalente al dos por ciento del valor total del contratado adjudicado, hasta un tope máximo para la aplicación de multas, cualquiera sea su clasificación, por la cantidad total de 5 multas, equivalentes a aquellas por incumplimientos de carácter leve, pudiendo, además, hacer efectivo el documento de garantía por fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

El adjudicatario deberá pagar la multa dentro del plazo de 05 días hábiles, contados desde la notificación de la Resolución que la imponga, mediante depósito o transferencia electrónica, en la cuenta fiscal que se señale para tal efecto en la correspondiente notificación.

Artículo 74. RESOLUCIÓN QUE APLICA MULTAS. La Resolución fundada que imponga una multa, deberá ser notificada al contratista mediante carta certificada dirigida al domicilio que registre en el contrato.

**Artículo 75. RECONSIDERACIÓN.** No obstante, notificada una multa, el Contratista, podrá impugnarla mediante el procedimiento establecido para los actos administrativos en la Ley Nº 19.880.

El contratista recurrente deberá acompañar los antecedentes que sirvan de fundamento a su reconsideración, para un mejor resolver de la PDI y mientras esta reconsideración se encuentre pendiente, no se efectuará el cobro de la multa.

Resuelto fundadamente el rechazo del recurso dentro del plazo de 05 días hábiles contados desde la notificación de la Resolución que lo rechace, el contratista deberá pagar o deberá hacerse efectiva la garantía.

### CAPÍTULO VIII: GARANTÍAS CONTRACTUALES

Artículo 76. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS (ESENCIAL). El Proveedor asumirá toda la responsabilidad frente a acciones entabladas por terceros, con ocasión de transgresiones de derechos de patentes, licencias, marcas registradas, diseños industriales, utilizados por él al

22

servicio de la PDI. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones legales que le corresponden a la PDI al tomar conocimiento de algún ilícito.

Artículo 77. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Con la finalidad de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraídas como, asimismo, el pago de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, de conformidad con la Ley N° 20.238, del 19 de Enero 2008, y sin perjuicio de los incumplimientos y multas por las cuales sea necesario proceder al cobro del documento, el Adjudicatario deberá cumplir con su obligación de entregar el documento de garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, al momento de la suscripción del contrato en conformidad al artículo 71 del Decreto Supremo N° 250, debiendo ser entregada la citada garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en dependencias del Departamento de Gestión y Planificación. El monto de la de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato deberá reunir los requisitos y formalidades contendías en artículo 11 de estas Bases, y se expresará en pesos y será del 10% del monto total adjudicado (impuestos incluidos). La garantía deberá indicar en su texto lo siguiente: "Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de ID N° de Licitación".

Esta garantía, se otorgará para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen al adjudicatario y será ejecutada unilateralmente por la vía administrativa y por la sola voluntad de "La Entidad". En caso de presentarse alguna de las causales estipuladas en el artículo 66 de las presentes bases, cuando sean imputables al proveedor, se pondrá término anticipado al contrato y se hará efectiva la citada garantía, a través de la dictación de la correspondiente resolución fundada.

La negativa u omisión en la entrega de la referida caución, facultará a "La Entidad" para hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta y readjudicar la licitación al siguiente oferente mejor evaluado.

Asimismo, el documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, deberá tener una vigencia desde la firma del contrato, y a su vez, esta vigencia no podrá ser inferior a 90 días corridos adicionales al termino de las obligaciones del contrato.

Este documento de garantía se restituirá al adjudicatario una vez transcurrido el plazo señalado en el inciso anterior, y cumplidas todas y cada una de las obligaciones que por el presente proceso de licitación haya adquirido.

COBERTURA POLIZAS DE SEGURO: En caso de presentarse como garantía, una póliza de seguro a la vista, de ejecución inmediata, ésta deberá cubrir todas las obligaciones establecidas en estas Bases, y especialmente no deberá excluir ninguna en sus condiciones contractuales, como el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales con sus trabajadores o de sus subcontratistas y el pago de multas.

Artículo 78. COBRO DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. La PDI queda facultada para hacer efectiva la citada garantía en caso de incumplimiento grave del Proveedor de las obligaciones que le impone el contrato, de forma administrativa, y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna.

Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones que la PDI pueda ejercer para exigir el término anticipado del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios.

La PDI, queda especialmente facultada para hacer efectiva la citada garantía por incumplimiento del contrato, en los siguientes casos:

- a) Cualquier incumplimiento grave a las obligaciones contraídas que se señalan en estas Bases, en conformidad a lo expuesto en el artículo 67, letra a), o causales de término anticipado del contrato, imputables al contratista del artículo 66.
- b) Incumplimiento del Proveedor en el pago de una multa, caso en el cual se descontará el monto de la misma, y en el evento de que el contrato subsista, se procederá a la devolución



23

del saldo contra entrega de una nueva garantía con las mismas características del documento original.

Artículo 79. DEVOLUCION GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO. Al Proveedor se le devolverá el Documento de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, una vez cumplidas de forma conforme todas las obligaciones contractuales contraídas.

# PARTE III: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cada uno de los 23 botiquines será armado con los siguientes elementos y en la cantidad indicada.

#### Elementos:

#### 01 BOLSO BOTIQUÍN (INDIVIDUAL)

- Tela cordura 600 o superior.
- Cierre de poliéster N°10 color negro o similar.
- Sistemas Molle en parte superior e inferior.
- Ancho: hasta 12 cm.
- Largo: hasta 23 cm.
- Sistema de ajuste a muslo por broche plástico.
- Costuras reforzadas.
- Cinta a cinturón.
- Cinta de ajuste muslo.
- El bolso debe poder contener en su interior todos los elementos solicitados.

#### 01 CINTA ADHESIVA PARA PIEL NORMAL (CLÁSICA)


- Cinta adhesiva quirúrgica de tela para piel normal.
- De 4 a 6 centímetros de ancho por mínimo 4 metros de largo (se debe tener en cuenta al momento de ofertar el volumen del producto, considerando que todos los elementos requeridos en estas bases técnicas deberán ser contenidos en el bolso botiquín).
- Permeable al agua y vapor de agua.
- Que permita el rasgado vertical y longitudinal.
- Repelente al agua.
- Que contenga látex.
- Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.
- Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.


#### 01 CÁNULA NASOFARÍNGEA


- Cánula de tamaño 28F.
- Contar con su respectivo gel lubricante.

#### APÓSITOS ABOSRBENTES (DIFERENTES MEDIDA\$)

- 01 Apósito absorbente estéril que cubra un área entre 180 a 220cm² y además debe poder contener una circunferencia de 10 cm de diámetro
- 01 Apósito absorbente estéril de que cubra un área entre 280 a 320cm² y además debe poder contener una circunferencia de 13 cm de diámetro.
- 01 Apósito absorbente estéril que cubra un área entre 480 a 520cm² y además debe poder contener una circunferencia de 20 cm de diámetro.










Imagen referencial

# 01 APÓSITO HEMOSTÁTICO DE ALTO RENDIMIENTO.

- Apósito absorbente de alto rendimiento estéril que cubra un área entre 70 a 105 cm² y además debe poder contener una circunferencia de 7 cm de diámetro, contenido al interior de un paquete sella-
- El paquete contenedor debe permitir el desgarrarle desde diversos ángulos, a fin de garantizar el acceso rápido al contenido y detectable por visión nocturna grado militar (detectable a rayos X).
- La composición del apósito absorbente de alto rendimiento debe ser a base de quitosano o quitosán
- Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.
- Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.

## 01 GASA HEMOSTÁTICA DE ALTO RENDIMIENTO

- Gasa absorbente de alto rendimiento estéril de entre 6 a 9 centímetros de ancho por 1,20 cm mínimo de largo, contenido al interior de un paquete sellado, (se debe tener en cuenta al momento de ofertar el volumen del producto, considerando que todos los elementos requeridos en estas bases técnicas deberán ser contenidos en el bolso botiquín).
- El paquete contenedor debe permitir el desgarrarle desde diversos ángulos, a fin de garantizar el acceso rápido al contenido y detectable por visión nocturna grado militar (detectable a rayos X).
- La composición de la gasa absorbente de alto rendimiento debe ser a base de quitosano o quito-
- Enrollable tipo Combat Gauze o equivalente.
- Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.
- Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.

# 01 APÓSITO OCLUSOR PARA HERIDAS ABIERTAS DE TÓRAX

- El envase con apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe ser de apertura rápida y con se-
- El apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe permitir su adherencia a la piel incluso en situaciones donde la herida se encuentre contaminada (sangre, vello, sudor, arena o sumergido ba-
- El apósito debe contar con una válvula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.
- El apósito debe cubrir un área entre 345 a 459 cm² y además debe poder contener una circunferencia de 15 cm de diámetro, contenido al interior de un paquete sellado.
- Vida útil mínima de 6 años de duración a partir del año de fabricación.
- Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025.

# 01 TORNIQUETE DE RESCATE DE EMERGENCIA TÁCTICO

- El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de aluminio 6061-T6.
- El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con un gancho en forma de C para la varilla y su molinete.
- La empresa fabricante del torniquete debe contar con una certificación ISO 13485.
- Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será usado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).
- Con correa con sistema de autobloqueo.

# 01 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA

- La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.
- La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.
- La venda de gasa elasticada debe ser libre de látex.
- Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.
- Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.

# 01 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.

- La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.
- La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.
- Debe contar con apósito incorporado a la venda
- Debe contar con sistemas de compresión y sujeción
  - La venda elasticada debe ser libre de látex.
  - La venda elasticada debe ser de 6" tipo israelí.



#### 01 TIJERA DE RESCATE

- Una Tijera universal para vendajes.
- El mango de la tijera debe estar recubierto de material termoplástico.
- Las hojas de la tijera deben ser curvas y de acero inoxidable.
- La Tijera debe medir entre 17 centímetros a 20 centímetros de largo.

#### 03 GUANTES DE NITRILO (debe venir sellado)

- Tres pares de guantes de nitrilo
- Color celeste.

#### 03 SUERO FISIOLÓGICO

- Suero fisiológico compuesto por cloruro de sodio solución inyectable al 09%.
- El suero fisiológico debe estar envasado en ampollas individuales de 20 milímetros cada una por un total de 03 ampollas.

Cada botiquín ofertado debe contener todos los elementos mencionados, en la cantidad indicada.

#### 3.- PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega no debe superar los 50 días corridos desde generada la orden de compra, si supera este plazo la oferta se declarará inadmisible

#### 4.- CONCLUSIONES:

Respecto a los numerales precedentes, las ofertas deben cumplir con todo lo indicado, de lo contrario no serán evaluadas, quedando inmediatamente fuera del proceso de licitación pública.

# 4° PARTE: ANEXOS BASES ANEXO 1: CRONOGRAMIA

HORA, DÍA, LUGAR 16.SEP.021
Contrataciones iguales o superiores a 100 UTM e inferiores a las 1.000 UTM. Adjudicación simple
16.SEP.021
21.SEP.021
23.SEP.021
27.SEP.021
<ul> <li>Monto \$ 310.000</li> <li>Nombre: Policía de Investigaciones de Chile.</li> <li>Rut: \$0.506.000-5</li> <li>GLOSA: "Garantía de Seriedad de Oferta a PDI por Licitación: (señalar ID)"</li> <li>Lugar de entrega, Departamento Administrativo, Sección Adquisiciones, General Mackenna N°1370, Santiago</li> </ul>



APERTURA ELECTRONICA DE LAS	<ul> <li>La entrega deberá hacerse en horarios de oficina: entre 08:30 -12:00 y 15:00-16:00 hrs. y el día de cierre, hasta las 12 hrs.</li> <li>Documento electrónico al correo: seccionadquisiciones@investigaciones.cl, y el día de cierre, hasta las 12 hrs.</li> <li>Vigencia: El documento de garantía de seriedad de la oferta, deberá cubrir un plazo de vigencia no inferior a noventa días corridos (90), contados desde la fecha de apertura de las ofertas en conformidad al Anexo Nº 1, "Cronograma".</li> <li>Plazo de Entrega en ambas formas de entrega esta podrá realizarse hasta el día de cierre de las ofertas hasta las 12:00 hrs.</li> </ul>
OFERTAS (TECNICO – ECONOMICA) Y DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.	Departamento Administrativo, Sección Adquisiciones, General Mackenna N°1370, Santiago
PLAZO PARA ADJUDICAR	27.SEP.021 14.OCT.021
PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO	Hasta 5 días hábiles, contados desde la fecha en que "La Entidad Licitante" le notifique a través de correo electrónico que el contrato se encuentra a su disposición para ser firmado.
GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	<ul> <li>Monto: 10% IVA incluido del valor total del contrato.</li> <li>Nombre: Policía de Investigaciones de Chile.</li> <li>Rut: 60.506.000-5</li> <li>Glosa: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato (indicar Licitación ID N°)</li> <li>Vigencia: El documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato deberá tener vigencia desde la firma del contrato y esta vigencia no podrá ser inferior a 90 días corridos adicionales al término de las obligaciones del contrato.</li> <li>Lugar de Entrega física y personalmente: En el Departamento de Gestión y Planificación, ubicado en general Mackenna 1370, piso 1 comuna de Santiago, en horarios de oficina: entre 08:30 -12:00 y 15:00-16:00 en el caso de garantías electrónicas a los correos pcortesm@investigaciones.cl, y cvillanuevaz@investigaciones.cl</li> </ul>
DEVOLUCIÓN DE BOLETAS DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA A OFERENTES RECHAZADOS EN ACTO DE APERTURA.	A partir del día hábil siguiente a la fecha de la dictación de la Resolución que declara su inadmisibilidad, en dependencias de Departamento Administrativo, Sección Adquisiciones, General Mackenna N°1370, Santiago.

# **ANEXO 2:**

# "DATOS RELEVANTES DE LA PDI"

	Información
PRESUPUESTO:	\$ 6.200.000 impuestos incluidos
	v 0.200.000 impaestos incluidos

ENTIDAD LICITANTE	POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE		
RUT	60.506.000-5		
DOMICILIO	General Mackenna N° 1370, comuna de Santiago, Región Metropolitana		
UNIDAD DE COMPRA	Departamento Administrativo		
COMISIÓN EVALUADORA	Comisario Mauricio VERGARA FLORES Subcomisaria Evelyn LOPEZ TRUJILLO Inspectora Tamara OTAROLA ORTEGA		
SUPERVISOR –SUPLENTE DE CONTRATO PDI	Supervisor: Subprefecto Christian CABEZA VILLARROEL, ccabezav@investigaciones.cl Suplente: Comisario Sebastián SEPULVEDA MATAMALA ssepulvedam@investigaciones.cl		
DEPENDENCIA CUSTODIA DE GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	Departamento Administrativo, Sección Adquisiciones, General Mackenna N°1370, Santiago		
DEPENDENCIA CUSTODIA DE GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.	Departamento de Gestión y Planificación, General Mackenna N°1370, Santiago		

# ANEXO 3: "DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS"

### IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

# 1.- IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE:

NOMBRE COMPLETO:	
GIRO:	
RUT:	
DOMICILIO:	
COMUNA:	
CIUDAD:	
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL	

# 2.- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (agregar tantos como sea necesario)

NOMBRE COMPLETO:	
RUT:	
DOMICILIO:	
COMUNA:	
TELÉFONO:	
CIUDAD:	
FAX:	
E-MAIL:	



3.- IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DE CONTRATO DE LA EMPRESA
NOMBRE COMPLETO:
RUT:
DOMICILIO:
COMUNA:
TELÉFONO:
CIUDAD:
FAX:
E-MAIL:

- a. TRATÁNDOSE DE OFERENTES PERSONAS NATURALES: certificado de nacimiento emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, copia de cédula de identidad y, en caso de ser casado, certificado de matrimonio.
- b. TRATÁNDOSE DE OFERENTES PERSONAS JURÍDICAS:
  - Escritura de constitución y sus modificaciones más relevantes.
  - Escritura en que conste la representación actual y sus facultades,
  - Inscripción en el Registro de Comercio,
  - Certificado de vigencia de la sociedad y poderes, expedidos con no más de 90 días de anticipación.
  - Copia legalizada del rol único tributario de la empresa y copia legalizada de Cédula Nacional de Identidad de su representante legal.

NOTA 1: Los Oferentes que se encuentren inscritos y declarados "Hábil" en el Registro Oficial de Proveedores del Estado <u>www.chileproveedores.cl</u>, al momento de la apertura de las ofertas en la presente Licitación, NO necesitarán acompañar los documentos que precedentemente indicados.

NOTA 2: Los Certificados no deben tener una fecha de emisión mayor a 90 días. Los Certificados del Registro Civil deben ser completos.

### **ANEXO 4:**

"DECLARACIONES JURADAS SIMPLES"

#### A.- IDENTIFICACIÓN Y DECLARACIONES JURADAS PERSONAS JURÍDICAS

1 IDENTIFICACIÓN DEL O	FERENTE	
Razón social:		
Rut:		
Domicilio:		
		.f
Teléfono:		
E-mail:		
2 IDENTIFICACIÓN DEL R	EPRESENTA	NTE (agregar tantos como sea necesario
cuando corresponda)		title (agregal tantos como sea necesario
Nombre:		
Rut:		
Domicilio:		
Teléfono:		
E-mail:		
	L	
3 DECLARACIONES JURA	<u>\DAS</u> : La pe	rsona identificada anteriormente como represen-
tante del oferente, bajo juram	ento, declaro	lo siguiente respecto de mi representada:
	,	and any and the proposed do the representada.

- a) No posee Condenas por Prácticas Antisindicales o Infracción a los Derechos Fundamentales del Trabajador en los 2 últimos años (Sin Condenas por Prácticas Antisindicales o Violación de Derechos Fundamentales Del Trabajador);
- b) No posee condenas por delitos establecidos en la Ley N° 20.393 (Sin Condenas Penales como Persona Jurídica);
- c) Ninguno de sus Gerentes, Administradores, Directores y/o Accionistas, ha sido sancionado en

los últimos dos eños enterios
los últimos dos años anteriores por algunos de los delitos establecido en párrafo 7 del Título IX del Libro Segundo, del Código Penal (Sin Condenas Penales por delitos del Código Pena Libro II, Titulo IX, Párrafo VII);
d) No tiene ninguna inhabilidad ni conflicto de interés para contratar con la Policía de Investigaciones de Chile, en los términos establecidos en el artículo 4, inciso 6, de la Ley N 19.886 y artículo 54, letra b), de la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (Sin Inhabilidad para Contratar con Entidad Licitante);
e) No ha sido condenado por delitos contra la libre competencia;
f) Respecto del cumplimiento de <b>obligaciones laborales</b> , (Marcar con una "X" la opción que corresponda):
No registra saldo insoluto de remuneraciones o cotizaciones de seguridad so cial con ningún trabajador contratado los últimos 2 años a la fecha de firma del pre sente documento, y en caso de tenerlas en el futuro, se compromete a destinar los primeros estados de pago del futuro contrato con la Entidad, para utilizarlos en e pago íntegro de dichas obligaciones.
<ul> <li>Tiene deudas y se compromete destinar los primeros estados de pago del fu turo contrato con la Entidad, al pago íntegro de dichas obligaciones insolutas.</li> </ul>
FIRMA:
FECHA DECLARACIÓN:
Note: Esta declaración invada esta incluidad de la constanta d

Nota: Esta declaración jurada no requiere ser firmada ante notario. Para que sea válida, la declaración debe venir firmada y fechada por el representante del oferente u oferente mismo. Son personas jurídicas las sociedades, entiéndase por tales: S.A., SpA, Ltda., E.I.R.L., entre otras, las personas naturales son los humanos. En caso de personas que actúen en virtud de mandato o poder ajemo, el oferente es la empresa mandante o que confiere poder, debiendo indicarse quiém es el representante del mandante. En caso de unión temporal de oferentes, se deberá individualizar a ambos oferentes e indicar cuál de ellas asume la representación de aquella unión. Oferente puede ver legislación pertinente en <a href="https://www.leychile.cl">www.leychile.cl</a> (Página web de la Biblioteca del Congreso Nacional). Art. 54, letra b Ley N°18.575 "Las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la administración civil del Estado al que postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive.

# B.- IDENTIFICACIÓN Y DECLARACIONES JURADAS PERSONAS NATURALES

1. IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE	
Nombre:	
Rut:	
Domicilio:	
Teléfono:	
E-mail:	
2 DECLADACIONES HIDADAS	

- DECLARACIONES JURADAS: La persona identificada anteriormente bajo juramento, declaro lo siguiente:
- a) No posee Condenas por Prácticas Antisindicales o Infracción a los Derechos Fundamentales del Trabajador en los 2 últimos años (Sin Condenas por Prácticas Antisindicales o Violación de Derechos Fundamentales Del Trabajador);

b) Ninguno de sus Gerentes, Administradores, Directores y/o Accionistas, ha sido sancionado en los últimos dos años anteriores por algunos de los delitos establecido en párrafo 7 del Título IX, del Libro Segundo, del Código Penal (Sin Condenas Penales por delitos del Código Penal Libro II, Titulo IX, Párrafo VII); c) No tiene ninguna inhabilidad ni conflicto de interés para contratar con la Policía de Investigaciones de Chile, en los términos establecidos en los artículos 4, inciso 6, de la Ley N° 19.886 y artículo 54, letra b), de la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (Sin Inhabilidad para Contratar con Entidad Licitante); d) No ha sido condenado por delitos contra la libre competencia; e) Respecto del cumplimiento de obligaciones laborales, (Marcar con una "X" la opción que corresponda): No registra saldo insoluto de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con ningún trabajador contratado los últimos 2 años a la fecha de firma del presente documento, y en caso de tenerlas en el futuro, se compromete a destinar los primeros estados de pago del futuro contrato con la Entidad, para utilizarlos en el pago íntegro de dichas obligaciones. \_\_\_\_ Tiene deudas y se compromete destinar los primeros estados de pago del futuro contrato con la Entidad, al pago íntegro de dichas obligaciones insolutas.

FIRMA: FECHA DECLARACIÓN:

Nota: Esta declaración jurada no requiere ser firmada ante notario. Para que sea válida, la declaración debe venir firmada y fechada por el representante del oferente u oferente mismo. Son personas jurídicas las sociedades, entiéndase por tales: S.A., SpA, Ltda., E.I.R.L., entre otras, las personas naturales son los humanos. En caso de personas que actúen en virtud de mandato o poder ajeno, el oferente es la empresa mandante o que confiere poder, debiendo indicarse quién es el representante del mandante. En caso de unión temporal de oferentes, se deberá individualizar a ambos oferentes e indicar cuál de ellas asume la representación de aquella unión. Oferente puede ver legislación pertinente en <a href="https://www.leychile.cl">www.leychile.cl</a> (Página web de la Biblioteca del Congreso Nacional). Art. 54, letra b Ley N°18.575: "Las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la administración divil del Estado al que postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive."

NOTA: todos los datos solicitados deben ser completados por el representante legal, de faltar alguno de éstos la declaración será rechazada.

Para facilitar el cumplimiento, se adjunta en portal archivo con modelo de las declaraciones juradas.

Todas las declaraciones son SIMPLES.

# ANEXO No 5

# TABLA DE PONDERACIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

N°	Elementos a evaluar	Porcentaje		Formula		
1	PRECIO	70%	Precio= Menor Precio ofertado *100*0,70 Precio ofertado			
			Tiempo de entrega en día	as corridos	Puntaje	
			Menor a 30 días inclusive		100 pts.	
2	2		Mayor a 30 y menos a 40 días ir	nclusive	60 pts.	
	PLAZO DE ENTREGA (Días Corridos)	25%	Mayor a 40 y menor a 50 días inclusive		20 pts	
	,		Mayor a 50 días = Oferta Inadm	nisible	Oferta Inadmisible	
			Total Criterio = Puntaje* 0,25			
			Porcentajes de mujeres con contratos	Puntaje		
3	INCLUSIÓN CON	5%	Más de 40%	100 pts.	-	
	ENFOQUE DE GENERO	070	Más de 25% hasta 40%	70 pts.	Total Criterio = Puntaje	
			Más de 10% hasta 25%	40 pts.	*0,05	
			1% a 10%	10 pts.	-	
			0%	0 pts.		

	ORDEN DE PRELACIÓN PARA DESEMPATES
1)	PRECIO
2)	PLAZO DE ENTREGA
3)	INCLUSIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO

# ANEXO 6 "FORMALIDADES DE LA PRESENTACION DE OFERTAS"

Elementos a evaluar	Porcentaje	Descripción
PRECIO	OBLIGATORIO EVALUABLE	Se debe presentar el precio total de la oferta que se está licitando, con IVA incluido, ANEXO A -OFERTA ECONOMICA  El valor a publicar en el formulario electrónico del portal de compra www.mercadopublico.cl, debe ser neto (costo total sin IVA).

32

INCLUSIÓN EN ENFOQUE DE GENERO	OBLIGATORIO EVALUABLE	El oferente deberá presentar una declaración jurada firmada por él mismo o por un representante, el cual acredite el porcentaje de mujeres de la plantilla total de trabajadores que se encuentre con contrato vigente los últimos 3 meses anteriores a la fecha de cierre de la oferta.  No cumplir lo anterior no significará inadmisibilidad, en dicho caso el criterio será evaluado con puntaje cero.
PLAZO DE ENTREGA	OBLIGATORIO EVALUABLE	El plazo de entrega de los productos no deberá superar los 50 días corridos de una vez generada la orden de compra.

SI LA NOTA NO SUPERA EL 65%, LA PDI SE RESERVA EL DERECHO A DECLARAR INADMISIBLE LA OFERTA

# PARA ESTA LICITACION SE ADJUDICARÁ AL PROVEEDOR CON MAYOR PUNTAJE

# ANEXO 7 "INCLUSIÓN EN ENFOQUE DE GENERO"

	1 1551	1		
Nombre:	1 IDEN	IFICACION D	EL OFERENTE	
Rut:				
Domicilio:		-		
Teléfono:				
E-mail:				
	cona que cuceribe e			
la empresa:	sona que suscribe c	omo represen	tante del oferente, decla	ra lo siguiente respecto de
in omprodu.				
Cuenta dentro de su n	antilla de personal d	on el norconi	oio do muieros ·	
contrato vigente a la fec	cha de cierre de la of	phi el porcelli	aje de mujeres que mas	s adelante se detalla, con s últimos 3 meses, anterio-
res al cierre de ésta.	ma ao olono ao la ol	cita y que se	nayan desempenado los	s ultimos 3 meses, anterio-
	Más de 40%			7
	Más de 25% hast	ta 40%		-
	Más de 10% hast	ta 25%		-
	1% a 10%			1
	0%			+
		1		J
FIRMA	<b>\</b> :	i		
FECH.	A DECLARACIÓN:		The state of the s	
	*			

# ANEXO A -OFERTA ECONOMICA

DATOS	VALOR
Costo total de los 23 botiquines sin IVA (valor a publicar en el formulario electrónico del portal de compra	
www.mercadopublico.cl, debe ser neto.	
Costo total con IVA incluido	



# ANEXO B TABLA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS NO EVALUABLES

ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE
01 BOLSO BOTIQUÍN (INDIVIDUAL)		
Tela cordura 600 o superior.		
<ul> <li>Cierre de poliéster N°10 color negro o similar.</li> </ul>		
Sistemas Molle en parte superior e inferior.		
Ancho: hasta 12 cm.		
Largo: hasta 23 cm.		
Sistema de ajuste a muslo por broche plástico.		
Costuras reforzadas.		
Cinta a cinturón.		
Cinta de ajuste muslo.		
El bolso debe poder contener en su interior todos los elementos solicitados.		
lados.		
01 CINTA ADHESIVA PARA PIEL NORMAL (CLÁSICA)		
Cinta adhesiva quirúrgica de tela para piel normal.		
• De 4 a 6 centímetros de ancho por mínimo 4 metros de largo		
(se debe tener en cuenta al momento de ofertar el volumen del		
producto, considerando que todos los elementos requeridos en		
estas bases técnicas deberán ser contenidos en el bolso boti-		
quín).		
Permeable al agua y vapor de agua.		
Que permita el rasgado vertical y longitudinal.		
Repelente al agua.		
Que contenga látex.		
Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabrica-		
ción.		
<ul> <li>Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.</li> </ul>		
01 CÁNULA NASOFARÍNGEA		
Cánula de tamaño 28F.  Cantar de la companya di la companya d		
Contar con su respectivo gel lubricante.	4	
APÓSITOS ABOSRBENTES (DIFERENTES MEDIDAS)		
O1 Apósito absorbente estéril que cubra un área entre 180 a		
220cm² y además debe poder contener una circunferencia de		
10 cm de diámetro		
01 Apósito absorbente estéril de que cubra un área entre 280		
a 320cm² y además debe poder contener una circunferencia		
de 13 cm de diámetro.		
do 10 din de diametro.		
O1 Apósito absorbente estéril que cubra un área entre 480 a		
520cm² y además debe poder contener una circunferencia de		
20 cm de diámetro.		
01 APÓSITO HEMOSTÁTICO DE ALTO RENDIMIENTO.		
<ul> <li>Apósito absorbente de alto rendimiento estéril que cubra un</li> </ul>		
area entre 70 a 105 cm² y además debe boder contener una		
circunferencia de 7 cm de diámetro, contenido al interior de un		
paquete sellado.		
El paquete contenedor debe permitir el desgarrarle desde di-		
versos ángulos, a fin de garantizar el acceso rápido al conteni-		
do y detectable por visión nocturna grado militar (detectable a		
rayos X).		
La composición del apósito absorbente de alto rendimiento deba ser a base de quitacena a quitacena a della la composición del apósito absorbente de alto rendimiento deba ser a base de quitacena a quitacena a la composición del apósito absorbente de alto rendimiento deba ser a base de quitacena a quitacena a la composición del apósito absorbente de alto rendimiento deba ser a base de quitacena a quitacena a la composición del apósito absorbente de alto rendimiento de alto rendi		
debe ser a base de quitosano o quitosán no tejido.		
<ul> <li>Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabrica- ción.</li> </ul>		
<ul> <li>Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.</li> </ul>		
vonomiento no antes dei segundo semestre dei ano 2024.		

Ot GASA HEMOSTATICA DE ALTO RENDIMIENTO  Gasa absorbente de alto rendimiento estérid de entre 6 a 9 centimetros de ancho por 1.20 cm mínimo de largo, contenido al interior de un paquete sellado, (se debe tener en cuenta al momento de ofertar el vollumeri del producto, considerando que todos los elementos requeridos en estas bases técnicas deberán ser contenidos en el bolso botiquin).  El paquete contenedor debe permitir el desgarrarle desde diversos ángulos, a fin de garantizar el acceso rápido al contenido y detectable por visión nocturna grado militar (detectable a rayox X).  La compositión de la gasa absorpente de alto rendimiento debe ser abse de quitosano o quitosán.  Enrollable tipo Combat Gauze o equivalente.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  11 APÓSITO OCLUSOR PARA HERIDAS ABIERTAS DE TORAX  El el evase con apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe ser de apertura rápida y con serialización.  El apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe ser de apertura rápida y con serialización.  El apósito dolusor para heridas abiertas del tórax debe ser de apertura rápida y con serialización.  El apósito dolusor para heridas abiertas del tórax debe ser de apertura rápida y con serialización.  El apósito debe contar con una viávula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe contar con una viávula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe cubrir un área entre 345 a 459 cm² y además debe poder contener una circunferencia da 15 cm de diámetro, contenido al interior de un paquete sellado.  Vida útil mínima de 6 años de duración a partir del año de fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025  11 TORNIQUETE DE RESCATE DE EMERGENCIA TÁCTICO  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de alumino 6061-17.  El torniquete de rescate de emergencia táctico de			Υ	
Gasa absorbente de alto rendimiento estéril de entre 6 a 9 centímetros de ancho por 1,20 om minimo de largo, contenido al interior de un paquete sellado, (se debe tener en cuenta al momento de ofertar el volumer del producto, considerando que todos los elementos requeridos en estas bases técnicas deberán ser contenidos en el bolso botiquin).  El paquete contenedor debe permitir el desgarrarie desde diversos ángulos, a fin de garantizar el accesor ápido al contenido y detectable por visión nocturna grado militar (detectable a rayos X).  La composición de la gasa absorbente de alto rendimiento debe ser a base de quitosano o quitosán.  Enrolable tipo Combat Gauze o equivalente.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  01 APÓSITO OCLUSOR PARA HERIDAS ABIERTAS DE TORAX  El envase con apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe ser de apertura rápida y con seraluización.  El apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe permitir su adherencia a la pela incluso en situaciones donde la herida se encuentre contaminada (sangre, vello, sudor, arena o sumergido abjo el agua).  El apósito debe contar con una valvula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe cobir un área eltre 345 a 459 em² y además debe poder contener una circunferencia de 15 em de diámetro, contenido al interior de un paquete sellado.  Vida útil mínima de 6 años de duración a partir del año de fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025  O1 TORNIOUZET DE RESCATE DE EMERGENCIA TACTICO  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una avarilla metalica de aluminio 6061-T6.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una pancho en forma de C paja ala varilla y su molinete.  La empresa fabricante del torniquete será usado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).  Con correa con sistema	01 G	ASA HEMOSTÁTICA DE ALTO PENDIMIENTO		
centimetros de ancho por 1,20 cm mínimo de largo, contenido al interior de un paquete sellado, (se debe tener en cuenta al momento de ofertar el volumen del producto, considerando que todos los elementos requeridos en estas abases técnicas deberán ser contenidos en el bolso botiquin).  El paquete contenedor debe permitir el desgarrarle desde diversos ángulos, a fin de garantizar el acceso rápido al contenido y detectable por visión noctuma grado militar (detectable a rayos X).  La composición de la gasa absorbente de alto rendimiento debe ser a base de quitosano o quitosán.  Enrollable tipo Combat Gauze o equivalente.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  11 APOSITO OCLUSOR PARA HERIDAS ABIERTAS DE TORAX  El envase con apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe ser de apertura rápida y con senfalización.  El apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe ser de apertura rápida y con senfalización.  El apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe permitir su adherencia a la piel incluso en situaciones donde la herida se encuentre contaminada (sangre, vello, sudor, arena o sumergido bajo el agua).  El apósito debe contar con una vialvula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe contar con una vialvula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe contar con una vialvula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe contar con una vialvula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe contar con una vialvula unidireccional abovedada que permita la circulación de airenta de tórax.  El apósito debe contar con una vialvula unidireccional abovedada debe contar con una varilla metálica de aluminio 6061-176.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de aluminio 6061-176.  El tor	•	Gasa absorbente de alto rendimiento cotáril de alto rendimiento		
an interior de un paquete sellado, (se debe tener en cuenta al mommento de ofertar el volumeri del producto, considerando que todos los elementos requeridos en estas bases técnicas deberán ser contenidos en el bolso botiquín).  El paquete contenedor debe permitir el desgarrarle desde diversos ángulos, a fin de garantizar el accoso rápido al contenido y detectable por visión nocturna grado militar (detectable a rayos X).  La composición de la gasa absorbente de alto rendimiento debe ser a base de quitosano o quilosán.  Enrollable tipo Combat Gauze o equivalente.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  11 APOSITO OCLUSOR PARA HERIDAS ABIERTAS DE TORAX  El envase con apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe permitir su adherencia a la pela líncuso en sistuaciones donde la herida se encuentre contaminada (sangre, vello, sudor, arena o sumergido bajo el aqua).  El apósito debe contar con una válvula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe contar con una válvula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe contar con una válvula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe contar con una valvula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe contener una circuniferencia de 15 cm de diametro, contenido al interior de un paquete sellado.  Vida titi mínima de 6 años de duración a partir del año de fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025  10 TORNIQUETE DE RESCATE DE EMERCENCIA TÀCTICO  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla métilica de aluminio 6061-T6.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con un gancho en forma de C pará la varilla y su molinete.  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de contar con una dero permita de valvado, va		centímetros de ancho por 1 20 cm mínimo do lorgo de la		
intimento de orettar el volumen del producto, considerando que todos los elementos requeridos en estas bases técnicas deberán ser contenidos en el bolso botiquin).  El paquete contenedor debe permitir el desgarrarle desde diversos ángulos, a fin de garantizar el acceso rápido al contenido y detectable por visión nocturna grado militar (detectable a rayos X).  La composición de la gasa absorbente de alto rendimiento debe ser a base de quitosano o quitosán.  Enrollable tipo Combat Gauze o equivalente.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  11 APÓSITO OCLUSOR PARA HERIDAS ABIERTAS DE TÓRAX  El envase con apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe ser de apertura rápida y con señalización.  El apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe ser de apertura rápida y con señalización.  El apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe permitir su adherencia a la piel incluso en situaciones donde la herida se encuentre contaminada (sangre, vello, sudor, arena o sumergido bajo el agua).  El apósito debe contar on una válvula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe cubrir un área entre 345 a 459 cm² y además debe poder contener una circunferencia de 15 cm de diámetro, contenido al interior de un paquete sellado.  Vida útil mínima de 6 años de duración a partir del año de fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025  11 TORNIQUETE DE RESCATE DE EMERGENCIA TÁCTICO  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de aluminio 6041-75.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una parchi en forma de C para la varilla y su molinete.  La empresa fabricante del torniquete será usado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobloqueo.  11 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA  La venda de gasa elastic		al interior de un paquete sellado (so debo terrar an		
que induse se elementos requeridos en estas bases técnicas deberán ser contenidos en el bols botiquin).  El paquete contenedor debe permitir el desgarrarle desde diversos ángulos, a fin de garantizar el acceso rápido al contenido y detectable por visión nocturna grado militar (detectable a rayos X).  La composición de la gasa absorbente de alto rendimiento debe ser a base de quitosano o quitosán.  Enrollable tipo Combat Gauze o equivalente.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  01 APÓSITO OCLUSOR PARA HERIDAS ABIERTAS DE TÓRAX  El envase con apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe ser de apertura rápida y con serialización.  El apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe permitir su adherencia a la piel incluso en situaciones donde la herida se encuentre contaminada (sangre, vello, sudor, arena o sumergido bajo el agua).  El apósito debe contar con una válvula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe contar con una válvula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe conter con una válvula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe conter un acircunferencia de 15 cm de diámetro, contenido al interior de un paquete sellado.  Vida útil mínima de 6 años de duración a partir del año de fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025  01 TORNIQUETE DE RESCATE DE EMERGENCIA TÁCTICO  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de aluminio 6061-T6.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de aluminio 6061-T6.  El torniquete de rescate de demergencia táctico debe contar con un gancho en forma de C para la varilla y su molinete.  La venda de gasa elasticada debe ser a compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.  La venda de gasa elasticada debe ser libre d		momento de ofertar el volumen del producto considerando		
Le paquete contenedor debe permitir el desgarrarle desde diversos ángulos, a fin de garantizar el acceso rápido al contenido y detectable por visión nocturna grado militar (detectable a rayos X).  La composición de la gasa absorpente de alto rendimiento debe ser a base de quitosano o quitosán.  Enrollable tipo Combat Gauze o equivalente.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  11 APÓSITO OCLUSOR PARA HERIDAS ABIERTAS DE TÓRAX  El envase con apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe ser de apertura rápida y con señalización.  El apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe permitir su adherencia a la piel incluso en situaciones donde la herida se encuentre contaminada (sangre, vello, sudor, arena o sumergido bajo el agua).  El apósito debe contar con una  valvula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe cubrir un área entre 345 a 459 cm² y además debe poder contener una circunferencia de 15 cm de diámetro, contenido al interior de un paquete sellado.  Vida útil mínima de 6 años de duración a partir del año de fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025  11 TORNIQUIET DE RESCATE DE EMERGENCIA TACTICO  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de aluminio 6061-16.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de aluminio 6061-16.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de aluminio 6061-16.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con un gancho en forma de C paria la varilla y su molinete.  La empresa fabricante del torniquete será usado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobjoqueo.  101 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3	7 2	que todos los elementos requeridos en estas bases támicas		÷-
El paquete contenedor debe permitir el desgarrarle desde diversos ángulos, a fin de garantizar el acceso rápido al contenido y detectable por visión nocturna grado militar (detectable a rayos X).  La composición de la gasa absorbente de alto rendimiento debe ser a base de quitosano o quitosán.  Enrollable tipo Combat Gauze o equivalente.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  01 APÓSITO OCLUSOR PARA HERIDAS ABIERTAS DE TÓRAX  El envase con apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe ser de apertura rápida y con señalización.  El apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe ser de apertura rápida y con señalización.  El apósito colusor para heridas abiertas del tórax debe permitir su adherencia a la piel incluso en situaciones donde la herida se encuentre contaminada (sangre, vello, sudor, arena o sumergido bajo el agua).  El apósito debe contar con una válvula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe cubir un área eltre 345 a 459 cm² y además debe poder contener una circuriferencia de 15 cm de diámetro, contenido al interior de un paquete sellado.  Vida útil mínima de 6 años de duración a partir del año de fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025  01 TORNIQUETE DE RESCATE DE EMERGENCIA TÁCTICO  El torriquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de aluminio 6061-T6.  El torriquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de aluminio 6061-T6.  El torriquete de rescate de emergencia táctico debe contar con un gancho en forma de C para la varilla y su molinete.  La empresa fabricante del torriquete debe contar con una certificación ISO 13485.  Con vectro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torriquete será usado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).  Con correa con sistema de aut	1	deberán ser contenidos en el holso hotiquín)		
versos angulos, a fin de garantizar el acceso rápido al contenido y detectable por visión nocturna grado militar (detectable a rayos X).  La composición de la gasa absorbente de alto rendimiento debe ser a base de quitosano o quitosán.  Enrollable tipo Combat Gauze o equivalente.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  101 APÓSITO OCLUSOR PARA HERIDAS ABIERTAS DE TÓRAX  El envase con apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe ser de apertura répida y con senalización.  El apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe permitir su adherencia a la piel incluso en situaciones donde la herida se encuentre contaminada (sangre, vello, sudor, arena o sumergido bajo el agua).  El apósito debe contar con una valvivala unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe contar con una valvivala unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe cubrir un área entre 345 a 459 cm² y además debe poder contener una circunferencia de 15 cm de diâmetro, contenido al interior de un paquete sellado.  Vida útil mínima de 6 años de duración a partir del año de fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025  101 TORNIQUETE DE RESCATE DE EMERGENCIA TÁCTICO  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metalica de aluminio 6061-T8.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metalica de aluminio 6061-T8.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metalica de aluminio 6061-T8.  Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será usado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobloqueo.  101 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 me	•	El paquete contenedor debe permitir el desgerrarla desde di		
ut y detectable por vision nocturna grado militar (detectable a rayos X).  La composición de la gasa absoripente de alto rendimiento debe ser a base de quitosano o quitosán.  Enrollable tipo Combat Gauze o equivalente.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  101 APÓSITO OCLUSOR PARA HERIDAS ABIERTAS DE TÓRAX  El envase con apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe ser de apertura rápida y cort serfalización.  El apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe permitir su adherencia a la piel incluso en situaciones donde la herida se encuentre contaminada (sangre, vello, sudor, arena o sumergido bajo el agua).  El apósito debe contar con una válvula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe contar con una válvula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe contar con una válvula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe cubrir un área entre 345 a 459 cm² y además debe poder contener una circunferencia de 15 cm de diámetro, contenido al interior de un paquete sellado.  Vida útil mínima de 6 años de duración a partir del año de fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025  101 TORNIQUETE DE RESCATE DE EMERGENCIA TÁCTICO  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metallica de aluminio 6061-16.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una pancho en forma de C pata la varilla y su molinete.  La empresa fabricante del torniquete debe contar con una certificación ISO 13485.  Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será jusado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobloqueo.  101 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA  La venda de gasa elasticada debe se		versos ángulos, a fin de garantizar el acceso rápido el conteni		
La composición de la gasa absorpente de alto rendimiento debe ser a base de quitosano o quitosán.  Enrollable tipo Combat Gauze o equivalente.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  101 APÓSITO OCLUSOR PARA HERIDAS ABIERTAS DE TÓRAX  El envase con apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe ser de apertura rápida y con señalización.  El apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe permitr su adherencia a la piel incluso en situaciones donde la herida se encuentre contaminada (sangre, vello, sudor, arena o sumergido bajo el aqua).  El apósito debe contar con una válvula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe cubrir un área entre 345 a 459 cm² y además debe poder contener una circunferencia de 15 cm de diámetro, contenido al interior de un paquete sellado.  Vida útil mínima de 6 años de duración a partir del año de fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025  11 TORNIQUETE DE RESCATE DE EMERGENCIA TÁCTICO  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de aluminio 6061-T6.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una gancho en forma de C para la varilla y su molinete.  La empresa fabricante del torniquete debe contar con una ocrtificación ISO 13455.  Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será jusado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobloqueo.  11 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA  La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.  La venda de gasa elasticada debe ser lei for de látex.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  11 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.  La venda elasticada de		do y detectable por visión nocturna grado militar (detectable e		
Le seri a case de quitosan o quitosán.  Enrollable tipo Combat Gauze o equivalente.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  01 APÓSITO OCLUSOR PARA HERIDAS ABIERTAS DE TÓRAX  El envase con apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe ser de apertura rápida y con señalización.  El apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe permitir su adherencia a la piel incluso en situaciones donde la herida se encuentre contaminada (sangre, vello, sudor, arena o sumergido bajo el agua).  El apósito debe contar con una válvula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe cubrir un área entre 345 a 459 cm² y además debe poder contener una circunferencia de 15 cm de diámetro, contenido al interior de un paquete sellado.  Vida útil mínima de 6 años de duración a partir del año de fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025  O1 TORNIQUETE DE RESCATE DE EMERGENCIA TÁCTICO  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de aluminio 6061-T6.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con un gancho en forma de C para la varilla y su molinete.  La empresa fabricante del torniquete debe contar con una certificación ISO 13485.  Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será jusado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobloqueo.  O1 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de lago.  La venda de gasa elasticada debe ser libre de látex.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  O1 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.  La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.		rayos X).		
Le seri a case de quitosan o quitosán.  Enrollable tipo Combat Gauze o equivalente.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  01 APÓSITO OCLUSOR PARA HERIDAS ABIERTAS DE TÓRAX  El envase con apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe ser de apertura rápida y con señalización.  El apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe permitir su adherencia a la piel incluso en situaciones donde la herida se encuentre contaminada (sangre, vello, sudor, arena o sumergido bajo el agua).  El apósito debe contar con una válvula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe cubrir un área entre 345 a 459 cm² y además debe poder contener una circunferencia de 15 cm de diámetro, contenido al interior de un paquete sellado.  Vida útil mínima de 6 años de duración a partir del año de fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025  O1 TORNIQUETE DE RESCATE DE EMERGENCIA TÁCTICO  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de aluminio 6061-T6.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con un gancho en forma de C para la varilla y su molinete.  La empresa fabricante del torniquete debe contar con una certificación ISO 13485.  Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será jusado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobloqueo.  O1 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de lago.  La venda de gasa elasticada debe ser libre de látex.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  O1 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.  La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.	•	La composición de la gasa absorbente de alto rendimiento de		
Enrollable tipo Combat Gauze o equivalente.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  101 APÓSITO OCLUSOR PARA HERIDAS ABIERTAS DE TÓRAX  El envase con apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe ser de apertura rápida y con señalización.  El apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe ser de apertura rápida y con señalización.  El apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe permitir su adherencia a la piel incluso en situaciones donde la herida se encuentre contaminada (sangre, vello, sudor, arena o sumergido bajo el agua).  El apósito debe contar con una válvula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe cubrir un área epitre 345 a 459 cm² y además debe poder contener una circunferencia de 15 cm de diámetro, contenido al interior de un paquete sellado.  Vida útil mínima de 6 años de duración a partir del año de fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025  101 TORNIQUETE DE RESCATE DE EMERGENCIA TÁCTICO  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de aluminio 6061-176.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de aluminio 6061-176.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una certificación ISO 13485.  Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será jusado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobloqueo.  Con correa de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de lago.  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de lago.  La venda de gasa elasticada debe ser libre de látex.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  101 PAQUETE CON V		be ser a base de quitosano o quitosán.		
Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  101 APOSITO OCLUSOR PARA HERIDAS ABIERTAS DE TÓRAX  El envase con apósito colusor para heridas abiertas del tórax debe ser de apertura rápida y con señalización.  El apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe permitir su adherencia a la piel incluso en situaciones donde la herida se encuentre contaminada (sangre, vello, sudor, arena o sumergido bajo el agua).  El apósito debe contar con una válvula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe cubrir un área entre 345 a 459 cm² y además debe poder contener una circunferencia de 15 cm de diámetro, contenido al interior de un paquete sellado.  Vida útil mínima de 6 años de duración a partir del año de fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025  11 TORNIQUETE DE RESCATE DE EMERGENCIA TACTICO  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de aluminio 6061-T6.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con un gancho en forma de C para la varilla y su molinete.  La empresa fábricante del torniquete debe contar con una certificación ISO 13485.  Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquetes será usado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobloqueo.  11 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.  La venda de gasa elasticada debe ser libre de látex.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  11 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.  La venda elasticada debe estar pompuesta por algodón respirable.  La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.	•	Enrollable tipo Combat Gauze o equivalente		
Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  101 APÓSITO OCLUSOR PARA HERIDAS ABIERTAS DE TÓRAX El envase con apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe ser de apertura rápida y con señalización. El apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe permitir su adherencia a la piel incluso en situaciones donde la herida se encuentre contaminada (sangre, vello, sudor, arena o sumergido bajo el agua). El apósito debe contar con una válvula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax. El apósito debe cubrir un área entre 345 a 459 cm² y además debe poder contener una circunferencia de 15 cm de diámetro, contenido al interior de un paquete sellado. Vida útil mínima de 6 años de duración a partir del año de fabricación. Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025  101 TORNIQUETE DE RESCATE DE EMERGENCIA TACTICO El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de aluminio 6061-16. El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una quancho en forma de C pata la varilla y su molinete. La empresa fabricante del torniquete debe contar con una certificación ISO 1345. Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será usado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobloqueo.  101 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA  La venda de gasa elasticada debe set de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo. La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo. Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación. Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  101 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA. La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.				
Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  101 APÓSITO OCLUSOR PARA HERIDAS ABIERTAS DE TÓRAX El envase con apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe ser de apertura rápida y con señalización. El apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe permitir su adherencia a la piel incluso en situaciones donde la herida se encuentre contaminada (sangre, vello, sudor, arena o sumergido bajo el agua). El apósito debe contar con una válvula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax. El apósito debe cubrir un área entre 345 a 459 cm² y además debe poder contener una circunferencia de 15 cm de diámetro, contenido al interior de un paquete sellado. Vida útil mínima de 6 años de duración a partir del año de fabricación. Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025  101 TORNIQUETE DE RESCATE DE EMERGENCIA TACTICO El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de aluminio 6061-16. El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una quancho en forma de C pata la varilla y su molinete. La empresa fabricante del torniquete debe contar con una certificación ISO 1345. Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será usado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobloqueo.  101 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA  La venda de gasa elasticada debe set de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo. La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo. Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación. Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  101 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA. La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.	•	Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabrica-		
Ol APÓSITO OCLUSOR PARA HERIDAS ABIERTAS DE TORAX  El envase con apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe ser de apertura rápida y con señalización.  El apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe permitir su adherencia a la piel incluso en situaciones donde la herida se encuentre contaminada (sangre, vello, sudor, arena o sumergido bajo el agua).  El apósito debe contar con una vávívula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe cubrir un área entre 345 a 459 cm² y además debe poder contener una circunferencia de 15 cm de diámetro, contenido al interior de un paquete sellado.  Vida útil mínima de 6 años de duración a partir del año de fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025  O1 TORNIQUETE DE RESCATE DE EMERGENCIA TÁCTICO  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de alumínio 6061-T6.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con un gancho en forma de C para la varilla y su molinete.  La empresa fabricante del torniquete debe contar con una certificación ISO 13485.  Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será jusado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobloqueo.  O1 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA  La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.  La venda de gasa elasticada debe ser libre de látex.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  O1 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.  La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.  La venda elasticada debe ser retitizable, permitiendo su lavado.		CIOTI.		
El envisse con aposito oclusor para heridas abiertas del tórax debe ser de apertura rápida y con señalización.  El apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe permitir su adherencia a la piel incluso en situaciones donde la herida se encuentre contaminada (sangre, vello, sudor, arena o sumergido bajo el agua).  El apósito debe contar con una válvula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe cubrir un área entre 345 a 459 cm² y además debe poder contener una circunferencia de 15 cm de diámetro, contenido al interior de un paquete sellado.  Vida útil mínima de 6 años de duración a partir del año de fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025  11 TORNIQUETE DE RESCATE DE EMERGENCIA TÁCTICO  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de aluminio 8061-T6.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con un gancho en forma de C pata la varilla y su molinete.  La empresa fabricante del torniquete debe contar con una certificación ISO 13485.  Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será jusado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobloqueo.  11 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA  La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.  La venda de gasa elasticada debe ser libre de látex.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  11 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.  La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.  La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.	•	vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.		
El envisse con aposito oclusor para heridas abiertas del tórax debe ser de apertura rápida y con señalización.  El apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe permitir su adherencia a la piel incluso en situaciones donde la herida se encuentre contaminada (sangre, vello, sudor, arena o sumergido bajo el agua).  El apósito debe contar con una válvula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe cubrir un área entre 345 a 459 cm² y además debe poder contener una circunferencia de 15 cm de diámetro, contenido al interior de un paquete sellado.  Vida útil mínima de 6 años de duración a partir del año de fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025  11 TORNIQUETE DE RESCATE DE EMERGENCIA TÁCTICO  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de aluminio 8061-T6.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con un gancho en forma de C pata la varilla y su molinete.  La empresa fabricante del torniquete debe contar con una certificación ISO 13485.  Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será jusado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobloqueo.  11 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA  La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.  La venda de gasa elasticada debe ser libre de látex.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  11 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.  La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.  La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.	01 AF	PÓSITO OCI LISOR PARA HERIDAS ARIERTAS RESEAU		
El apósito oclusor para heridas abiertas del tórax debe permitir su adherencia a la piel incluso en situaciones donde la herida se encuentre contaminada (sangre, vello, sudor, arena o sumergido bajo el agua).  El apósito debe contar con una iválvula unidireccional abovedada que permitta la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe cubrir un área entre 345 a 459 cm² y además debe poder contener una circunferencia de 15 cm de diámetro, contenido al interior de un paquete sellado.  Vida útil mínima de 6 años de duración a partir del año de fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025  11 TORNIQUETE DE RESCATE DE EMERGENCIA TACTICO  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de aluminio 6061-T6.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con un gancho en forma de C para la varilla y su molinete.  La empresa fabricante del torniquete debe contar con una certificación ISO 13485.  Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será usado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobloqueo.  11 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.  La venda de gasa elasticada per libre de látex.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  11 PAQUETE CON VENDA ELASTICAD	•	El envase con apósito oclusor para haridas alticidades		
El aposito colusor para heridas abiertas del tórax debe permitir su adherencia a la piel incluso en situaciones donde la herida se encuentre contaminada (sangre, vello, sudor, arena o sumergido bajo el agua).  El apósito debe contar con una válvula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe cubrir un área entre 345 a 459 cm² y además debe poder contener una circunferencia de 15 cm de diámetro, contenido al interior de un paquete sellado.  Vida útil mínima de 6 años de duración a partir del año de fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025  O1 TORNIQUETE DE RESCATE DE EMERGENCIA TÁCTICO  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de aluminio 6061-T6.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una yancho en forma de C pata la varilla y su molinete.  La empresa fabricante del torniquete debe contar con una certificación ISO 13485.  Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será jusado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobloqueo.  O1 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA  La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.  La venda de gasa elasticada debe ser libre de látex.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  O1 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.  La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.  La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.		debe ser de apertura rápida y con señolización		
su admerencia a la piel incluso en situaciones donde la herida se encuentre contaminada (sangre, vello, sudor, arena o sumergido bajo el agua).  El apósito debe contar con una valvula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.  El apósito debe cubrir un área entre 345 a 459 cm² y además debe poder contener una circunferencia de 15 cm de diámetro, contenido al interior de un paquete sellado.  Vida útil mínima de 6 años de duración a partir del año de fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025  O1 TORNIQUETE DE RESCATE DE EMERGENCIA TÁCTICO  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de aluminio 6061-T6.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con un gancho en forma de C paja la varilla y su molinete.  La empresa fabricante del torniquete debe contar con una certificación ISO 13485.  Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será jusado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobloqueo.  O1 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA  La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.  La venda de gasa elasticada debe ser libre de látex.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  O1 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.  La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.  La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.	•	El apósito oclusor para heridas ahiertas del tóray doba accuminadores		
se efricuente contraminada (sangre, vello, sudor, arena o sumergido bajo el agua).  El apósito debe contar con una de aire hacia el tórax.  El apósito debe cubrir un área entre 345 a 459 cm² y además debe poder contener una circunferencia de 15 cm de diámetro, contenido al interior de un paquete sellado.  Vida útil mínima de 6 años de duración a partir del año de fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025  O1 TORNIQUETE DE RESCATE DE EMERGENCIA TÁCTICO  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de alumínio 6061-TE.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con un gancho en forma de C pata la varilla y su molinete.  La empresa fabricante del torniquete debe contar con una certificación ISO 13485.  Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será usado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobloqueo.  O1 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA  La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.  La venda de gasa elasticada debe ser libre de látex.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  O1 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.  La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.  La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.		su adherencia a la piel incluso en situaciones donde la berida		
<ul> <li>El apósito debe contar con una válvula unidireccional abovedada que permita la circulación de aire hacia el tórax.</li> <li>El apósito debe cubir un área entre 345 a 459 cm² y además debe poder contener una circunferencia de 15 cm de diámetro, contenido al interior de un paquete sellado.</li> <li>Vida útil mínima de 6 años de duración a partir del año de fabricación.</li> <li>Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025</li> <li>O1 TORNIQUETE DE RESCATE DE EMERGENCIA TÁCTICO</li> <li>El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de alumínio 6061-T6.</li> <li>El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con un gancho en forma de C para la varilla y su molinete.</li> <li>La empresa fabricante del torniquete debe contar con una certificación ISO 13485.</li> <li>Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será usado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).</li> <li>Con correa con sistema de autobloqueo.</li> <li>O1 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA</li> <li>La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.</li> <li>La venda de gasa elasticada debe ser libre de látex.</li> <li>Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.</li> <li>Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.</li> <li>O1 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.</li> <li>La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.</li> <li>La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.</li> </ul>		se efficuentre contaminada (sangre, vello, sudor, arena o su-		
El apósito debe cubrir un área entre 345 a 459 cm² y además debe poder contener una circunferencia de 15 cm de diámetro, contenido al interior de un paquete sellado.  Vida útil mínima de 6 años de duración a partir del año de fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025  O1 TORNIQUETE DE RESCATE DE EMERGENCIA TÁCTICO  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de aluminio 6061-T6.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con un gancho en forma de C paría la varilla y su molinete.  La empresa fabricante del torniquete debe contar con una ocertificación ISO 13485.  Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será usado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobloqueo.  O1 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA  La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.  La venda de gasa elasticada debe ser libre de látex.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  O1 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.  La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.  La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.		mergido bajo er agua).		
El apósito debe cubrir un área entre 345 a 459 cm² y además debe poder contener una circunferencia de 15 cm de diámetro, contenido al interior de un paquete sellado.  Vida útil mínima de 6 años de duración a partir del año de fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025  O1 TORNIQUETE DE RESCATE DE EMERGENCIA TÁCTICO  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de aluminio 6061-T6.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con un gancho en forma de C paría la varilla y su molinete.  La empresa fabricante del torniquete debe contar con una ocertificación ISO 13485.  Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será usado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobloqueo.  O1 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA  La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.  La venda de gasa elasticada debe ser libre de látex.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  O1 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.  La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.  La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.	•	El apósito debe contar con una válvula unidireccional above-		
debe poder contener una circunferencia de 15 cm de diámetro, contenido al interior de un paquete sellado.  Vida útil mínima de 6 años de duración a partir del año de fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025  O1 TORNIQUETE DE RESCATE DE EMERGENCIA TÁCTICO  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de aluminio 6061-T6.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con un gancho en forma de C para la varilla y su molinete.  La empresa fabricante del torniquete debe contar con una certificación ISO 13485.  Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será usado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobloqueo.  O1 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA  La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.  La venda de gasa elasticada debe ser libre de látex.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  O1 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.  La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.  La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.		dada que permita la circulación de aire hacia el tóray		
tro, contenido al interior de un paquete sellado.  Vida útil mínima de 6 años de duración a partir del año de fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025  01 TORNIQUETE DE RESCATE DE EMERGENCIA TÁCTICO  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de aluminio 6061-T6.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con un gancho en forma de C pața la varilla y su molinete.  La empresa fabricante del torniquete debe contar con una certificación ISO 13485.  Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será usado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobloqueo.  01 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA  La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.  La venda de gasa elasticada debe ser libre de látex.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  01 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.  La venda elasticada debe ser compuesta por algodón respirable.  La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.	•	El aposito debe cubrir un área entre 345 a 459 cm² y además		
Ito, contenido al interior de un paquete sellado.  Vida útil mínima de 6 años de duración a partir del año de fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025  01 TORNIQUETE DE RESCATE DE EMERGENCIA TÁCTICO  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de aluminio 6061-T6.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con un gancho en forma de C parta la varilla y su molinete.  La empresa fabricante del torniquete debe contar con una certificación ISO 13485.  Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será jusado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobloqueo.  01 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA  La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.  La venda de gasa elasticada debe ser libre de látex.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  01 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.  La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.  La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.		debe poder contener una circunferencia de 15 cm de diáme-		
Vida util minima de 6 años de duración a partir del año de fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025  01 TORNIQUETE DE RESCATE DE EMERGENCIA TÁCTICO  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de aluminio 6061-T6.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con un gancho en forma de C para la varilla y su molinete.  La empresa fabricante del torniquete debe contar con una certificación ISO 13485.  Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será jusado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobloqueo.  01 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA  La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.  La venda de gasa elasticada debé ser libre de látex.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  01 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.  La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.  La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.		tro, contenido al interior de un paquete sellado		
Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025  01 TORNIQUETE DE RESCATE DE EMERGENCIA TÁCTICO  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de aluminio 6061-T6.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con un gancho en forma de C para la varilla y su molinete.  La empresa fabricante del torniquete debe contar con una certificación ISO 13485.  Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será usado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobloqueo.  01 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA  La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.  La venda de gasa elasticada debé ser libre de látex.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  01 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.  La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.  La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.	•	Vida útil mínima de 6 años de duración a partir del año de fa-		
I ORNIQUETE DE RESCATE DE EMERGENCIA TÁCTICO  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de aluminio 6061-T6.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con un gancho en forma de C para la varilla y su molinete.  La empresa fabricante del torniquete debe contar con una certificación ISO 13485.  Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será usado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobloqueo.  101 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA  La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.  La venda de gasa elasticada debé ser libre de látex.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  101 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.  La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.  La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.		bricación.		
El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con una varilla metálica de alumínio 6061-T6.  El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con un gancho en forma de C para la varilla y su molinete.  La empresa fabricante del torniquete debe contar con una certificación ISO 13485.  Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será usado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobloqueo.  101 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA  La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.  La venda de gasa elasticada debe ser libre de látex.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  101 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.  La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.  La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.	04 TC	Vencimiento no antes del segundo semestre año 2025		
<ul> <li>Con una varilla metalica de alumínio 6061-T6.</li> <li>El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con un gancho en forma de C para la varilla y su molinete.</li> <li>La empresa fabricante del torniquete debe contar con una certificación ISO 13485.</li> <li>Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será usado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).</li> <li>Con correa con sistema de autobloqueo.</li> <li>O1 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA</li> <li>La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.</li> <li>La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.</li> <li>La venda de gasa elasticada debe ser libre de látex.</li> <li>Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.</li> <li>Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.</li> <li>O1 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.</li> <li>La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.</li> <li>La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.</li> </ul>	0110	El terriguete de RESCATE DE EMERGENCIA TÁCTICO		
El torniquete de rescate de emergencia táctico debe contar con un gancho en forma de C para la varilla y su molinete.  La empresa fabricante del torniquete debe contar con una certificación ISO 13485.  Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será usado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobloqueo.  101 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA  La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.  La venda de gasa elasticada debé ser libre de látex.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  101 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.  La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.  La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.	•	con una verilla matéliar de la		
con un gancho en forma de C para la varilla y su molinete.  La empresa fabricante del torniquete debe contar con una certificación ISO 13485.  Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será usado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobloqueo.  101 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA  La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.  La venda de gasa elasticada debe ser libre de látex.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  101 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.  La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.  La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.		El terriguete de recesta de aluminio 6061-T6.		
La empresa fabricante del torniquete debe contar con una certificación ISO 13485.  Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será usado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobloqueo.  101 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA  La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.  La venda de gasa elasticada debè ser libre de látex.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  101 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.  La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.  La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.		Con un gancho en forme de Carata la contra la		
<ul> <li>Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será usado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).</li> <li>Con correa con sistema de autobloqueo.</li> <li>Con correa con sistema de autobloqueo.</li> <li>La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.</li> <li>La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.</li> <li>La venda de gasa elasticada debe ser libre de látex.</li> <li>Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.</li> <li>Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.</li> <li>PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.</li> <li>La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.</li> <li>La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.</li> </ul>	•	La empresa fabricanto del terrigidate del varilla y su molinete.		
<ul> <li>Con velcro resistente a condiciones meteorológicas (se debe considerar que el torniquete será usado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).</li> <li>Con correa con sistema de autobloqueo.</li> <li>O1 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA</li> <li>La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.</li> <li>La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.</li> <li>La venda de gasa elasticada debé ser libre de látex.</li> <li>Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.</li> <li>Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.</li> <li>O1 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.</li> <li>La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.</li> <li>La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.</li> </ul>		tificación ISO 13485		
considerar que el torniquete será usado en zonas complejas o extremas, por lo que podría verse del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobloqueo.  101 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA  La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.  La venda de gasa elasticada debe ser libre de látex.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  101 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.  La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.  La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.	•			
extremas, por lo que podría verse expuesto a las adversidades del clima y el terreno).  Con correa con sistema de autobloqueo.  101 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA  La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.  La venda de gasa elasticada debe ser libre de látex.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  101 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.  La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.  La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.		considerar que el terriguete accéluse de la considerar que el terriguete acceluse de la considerar que el terr		
<ul> <li>Con correa con sistema de autobloqueo.</li> <li>O1 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA</li> <li>La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.</li> <li>La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.</li> <li>La venda de gasa elasticada debé ser libre de látex.</li> <li>Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.</li> <li>Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.</li> <li>O1 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.</li> <li>La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.</li> <li>La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.</li> </ul>		extremas por la que no defense a usado en zonas complejas o		
<ul> <li>Con correa con sistema de autobloqueo.</li> <li>01 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA</li> <li>La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.</li> <li>La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.</li> <li>La venda de gasa elasticada debé ser libre de látex.</li> <li>Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.</li> <li>Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.</li> <li>01 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.</li> <li>La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.</li> <li>La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.</li> </ul>		del clima and transport of the podria verse expuesto a las adversidades		
<ul> <li>01 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA</li> <li>La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.</li> <li>La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.</li> <li>La venda de gasa elasticada debé ser libre de látex.</li> <li>Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.</li> <li>Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.</li> <li>01 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.</li> <li>La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.</li> <li>La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.</li> </ul>		dei cililla y el terreno).		
<ul> <li>01 PAQUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA</li> <li>La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.</li> <li>La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.</li> <li>La venda de gasa elasticada debé ser libre de látex.</li> <li>Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.</li> <li>Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.</li> <li>01 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.</li> <li>La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.</li> <li>La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.</li> </ul>	•	Con correa con sistema de autobloquos		
La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.  La venda de gasa elasticada debe ser libre de látex.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  101 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.  La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.  La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.				
La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo menos por algodón, poliamida y viscosa.  La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.  La venda de gasa elasticada debe ser libre de látex.  Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.  Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.  101 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.  La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.  La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.	01 PA	QUETE CON VENDA DE GASA ELASTICADA		
<ul> <li>La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.</li> <li>La venda de gasa elasticada debé ser libre de látex.</li> <li>Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.</li> <li>Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.</li> <li>O1 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.</li> <li>La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.</li> <li>La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.</li> </ul>	•	La venda de gasa elasticada debe estar compuesta a lo me-		
<ul> <li>La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros de ancho por 3 a 4 metros de largo.</li> <li>La venda de gasa elasticada debe ser libre de látex.</li> <li>Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.</li> <li>Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.</li> <li>O1 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.</li> <li>La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.</li> <li>La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.</li> </ul>		nos por algodon, poliamida y viscosa	1	
<ul> <li>La venda de gasa elasticada debé ser libre de látex.</li> <li>Vida útil mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.</li> <li>Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.</li> </ul> 01 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA. <ul> <li>La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.</li> <li>La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.</li> </ul>	•	La venda de gasa elasticada debe ser de 7 a 10 centímetros		
<ul> <li>Vida util minima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.</li> <li>Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.</li> <li>O1 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.</li> <li>La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.</li> <li>La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.</li> </ul>	_	de ancho por 3 a 4 metros de largo.		
<ul> <li>Vida util minima de 5 años a partir de la fecha de su fabricación.</li> <li>Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.</li> <li>O1 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.</li> <li>La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.</li> <li>La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.</li> </ul>		La venda de gasa elasticada debe ser libre de látex.		
<ul> <li>Vencimiento no antes del segundo semestre del año 2024.</li> <li>O1 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.</li> <li>La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.</li> <li>La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.</li> </ul>	•	Vida util mínima de 5 años a partir de la fecha de su fabrica-		
O1 PAQUETE CON VENDA ELASTICADA COMPRESIVA LARGA.  La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.  La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.		cion.		
<ul> <li>La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.</li> <li>La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.</li> </ul>		vendimento no antes del segundo semestre del año 2024.		
<ul> <li>La venda elasticada debe estar compuesta por algodón respirable.</li> <li>La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.</li> </ul>	01 PA	QUETE CON VENDA EL ASTICADA COMPRESSIVA LATA		
La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.	•	La venda elasticada debe cotar para la		
La venda elasticada debe ser reutilizable, permitiendo su lavado.		rable.		
vado.	•	D. School H. C.		
ONE:		vado.		
Transition por para a ra verida	•	518 A		
		The specific moorporado a la venua		

35

ł

•	Debe contar con sistemas de compresión y sujeción	
•	La venda elasticada debe ser libre de látex.	28
	La venda elasticada debe ser de 6" tipo israelí.	
	La venda elasticada debe sei de o tipo israeli.	
04 ==		
01 11	JERA DE RESCATE	
•	Una Tijera universal para vendajes.	
•	El mango de la tijera debe estar recubierto de material termo-	
	plástico.	
	Las hojas de la tijera deben ser curvas y de acero inoxidable.	
	CO. State of the Co. St	
•	La Tijera debe medir entre 17 centímetros a 20 centímetros de	
	largo.	
		ki.
03 GI	JANTES DE NITRILO (debe venir sellado)	
	Tres pares de guantes de nitrilo	
	Color celeste.	
03 St	JERO FISIOLÓGICO	
•	Suero fisiológico compuesto por cloruro de sodio solución in-	
	yectable al 09%.	
	El suero fisiológico debe estar envasado en ampollas indivi-	
	duales de 20 milímetros cada una por un total de 03 ampollas.	

2° DESÍGNASE como integrantes de la Comisión Evaluadora, al Comisario Mauricio VERGARA FLORES, a la Subcomisaria Evelyn LOPEZ TRUJILLO y a la Inspectora Tamara OTAROLA ORTEGA, los cuales aceptan el cargo y declaran no tener conflicto de intereses en el prodeso licitatorio, sin perjuicio de si aparecieran nuevos antecedentes, se procederá conforme a derecho.

REMÍTASE copia de la presente Resolución al Administrados Institucional de la Ley del Lobby, para efectos de dar de alta a la Comisión Evaluadora.

4° PUBLÍQUESE la presente resolución en el

portal www.mercadopublico.cl.

PARA SU CONTROL POSTERIOR.

ANÓTESE, REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE

"POR ORDEN DEL DIRECTOR GENERAL"

CAROL/BARRIENTO ESPINOZA Inspectora (A)

Jefa Sección Adquisiciones

CBE/psf

Distribución:

-Secc.Adq. - Adm. Lobby

- Archivo

# POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Comisión Evaluadora Licitación Pública

Echo desqueción como de eva madora: 15.56P. 021 fecho adjudicación: 15.000

# ACTA DE DESIGNACIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DECLARACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES

En Santiago a 26 de agosto del año 2021, en dependencias de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial, se designa la Comisión Evaluadora para el proceso de Licitación Pública "ADQUISICIÓN DE 23 BOTIQUINES IFAK CON IMPLEMENTOS", establecida y regulada por el Artículo N°37 del Decreto N° 250, Reglamento de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y el artículo N° 4° N° 7) de la Ley 20.730 Ley

Comisario Mauricio VERGARA FLORES, RUT 13.556.185-1 Subcomisaria Evelyn LOPEZ TRUJILLO, RUT 17.336.974-3 Inspectora Tamara OTAROLA ORTEGA, RUT 18.877.381-8

del Lobby, que estará compuesta por:

Quienes aceptan el cargo y declaran no tener conflicto de intereses en este proceso de contratación, sin perjuicio de que, si aparecieran antecedentes que den cuenta de alguna inhabilidad, se procederá conforme a derecho.

Tamara OTAROLA ORTEGA

Inspectora 18.877.381-8

TOTAROLAO Oiluestyaciones. c/

Evelyn/LOPEZ TRUJILLO

Śubcomisaria

17.336.974-3

Mauricie VERGARA FLORES

Comisario 13 556.185-1

MUEZRARA @ investiga ciones. cl